


【提案事業:JR津和野駅駅舎整備事業】



JR津和野駅駅舎整備事業
駅舎外観整備・耐震改修 N=1棟
実施設計、工事




地域生活基盤施設

単位：百万円

交付対象施設	施設名 (路線名等)	事業主体	概要 (面積、幅員、 延長、規模等)	交付期間内 事業費	交付期間内事業費内訳				備考
					設計費	用地費	施設整備費	うち購入費	
広場	駅前周辺広場	津和野町	4,480㎡	328.2	23.4	58.5	246.3	—	
広場	見晴らし広場	津和野町	5,000㎡	156.0	11.0	0.0	145.0	—	
広場	稲成丁河川広場	津和野町	250㎡	20.5	2.4		18.1	—	
駐車場	駅前駐車場	津和野町	1,400㎡	18.0	0.4	0.3	17.3	—	※全体事業費72百万円 平面駐車場 46台
自転車駐車場	自転車駐車場	津和野町	4箇所	24.0	12.0		12.0	—	
荷物共同集配施設									
情報板	案内サイン、誘導サイン、解説サイン	津和野町	案内サイン N=10基 誘導サイン N=27基 解説サイン N=20基	91.2	32.9		58.3	—	
地域防災施設									
人工地盤									
合計	—	—	—	637.9	82.1	58.8	497.0		

- ・施設名ごとに1行ずつ記入。足りない場合は、適宜行を追加すること。
- ・「事業主体」欄には、事業の施行者を記入。(間接交付の場合は、交付金事業者ではなく、「第三セクター」等の施行者を記入。)
- ・「駐車場」、「自転車駐車場」については、「概要」欄に、形式(立体〇層、タワーパーキング、地下駐輪場等)、面積及び駐車台数を記入。
- ・駐車場については、「備考」欄に駐車場全体の整備に要する費用を記入。
- ・自転車駐車場については、「備考」欄に都市計画決定の有無、自転車駐車施設整備計画における位置づけの有無、自転車駐車場に関する附置義務条例等における位置づけの有無を記入すること。
- ・地域防災施設の「施設名」欄には、耐水性貯水槽、備蓄倉庫、放送施設、情報通信施設、発電施設、排水再利用施設、避難空間等の施設の種別を記入。
- ・共同駐車場については、別の所定のシートに記載すること。


【地域生活基盤施設: 駅前周辺広場】




駅前広場イメージ図

- 駅前周辺広場整備
- ・タクシープールの移設・整備
 - ・SL施設と一体的な整備
 - ・屋根付回廊整備
 - ・モニュメント設置場所の整備
 - ・用地買収



A=4,480㎡
実施設計、工事



【地域生活基盤施設：見晴らし広場】



○見晴らし広場
(老朽建築物の撤去、駐車場、広場・緑地、休憩施設)
A=5,000㎡
測量・実施設計、工事



【地域生活基盤施設：稲成丁河川広場】



稲成丁河川広場 250㎡

凡 例


交付期間内事業(地域生活基盤施設：広場整備)

広場 



広場完成イメージ

【地域生活基盤施設: 駅前駐車場】



凡 例

交付期間内事業
(地域生活基盤施設: 駐車場)

駅前駐車場
A=1,400㎡
用地買収・解体
測量・実施設計・工事

【地域生活基盤施設：自転車駐車場】




サイクルシェアシステム整備イメージ

凡 例	
交付期間内事業（地域生活基盤施設：自転車駐車場）	
設置箇所	■

駐輪場整備箇所
合計 N=4箇所

【地域生活基盤施設:情報板全図】



津和野城山公園地区(別図参照)
 ・案内サイン N=2基
 ・誘導サイン N=2基
 ※別図参照

計画区域全域
 ・案内サイン N=10基
 ・解説サイン N=20基
 ・誘導サイン N=27基

駅前周辺地区(別図参照)
 ・案内サイン N=5基
 ・誘導サイン N=5基
 ※別図参照



■ 総合サイン(説明板:独立型)

● 誘導サイン(埋設型)


■ 解説サイン(埋設型)

- 凡 例
- 交付期間内事業(地域生活基盤施設:情報板)
- 案内サイン
 - 誘導サイン
 - 解説サイン

【地域生活基盤施設:情報板】

駅前周辺地区

- 案内サイン N=5基
- 誘導サイン N=5基



津和野城山公園地区

- 案内サイン N=2基
- 誘導サイン N=2基



案内サイン(立面型)



案内サイン(説明板:平面型)
復元する大手門付近は、景観に
配慮し平面型を設置



整備基数合計

- 案内サイン N=7基
- 誘導サイン N=7基

凡例



- 交付期間内事業(地域生活基盤施設:情報板)
- 案内サイン
 - 誘導サイン

高質空間形成施設

単位: 百万円

交付対象施設	施設名	事業主体	概要 (箇所数、規模等)	交付期間内 事業費	交付期間内事業費内訳			備 考
					設計費	用地費	施設整備費	
緑化施設等(植栽・緑化施設、せせらぎ・カスケード、カラー舗装・石畳、照明施設、ストリートファニチャー・モニュメント等)	駅前広場モニュメント	津和野町	駅前広場モニュメント: 偉人像等	22.0			22.0	町のシンボルとなる施設として、津和野駅から重要伝統的建造物群へつながる玄関口に津和野の歴史が生んだ偉人像を整備する。
	町道稲成丁線	津和野町	カラー舗装(L=150m×W=5.0m)	52.5	2.5		50	稲成神社の参道として殿町からの連続性を保つため、道路の美装化を図る。
	照明整備	津和野町	燈籠型照明31基、埋込型照明17基、置型照明4基、電源設備 6基	121.4	9.6		111.8	夜の町の魅力化を図るため、夜間の景観照明計画に基づいて街灯を整備する。
電線類地下埋設施設								
地域冷暖房施設								
歩行支援施設、障害者誘導施設等	多目的トイレ①	津和野町	バリアフリー対応型トイレ改修(N=1箇所、A=50㎡)	44.3	4.2		40.1	JR津和野駅舎内のトイレ改修
	多目的トイレ④	津和野町	バリアフリー対応型トイレ新設(N=1箇所、A=195㎡)	125.2	16.2	4	105.0	JR津和野駅広場のオストメイト付トイレ新設
合計	—	—	—	365.4	32.5	—	328.9	

【高質空間形成施設:駅前広場モニュメント】



モニュメント施設イメージ図


駅前広場モニュメント
「偉人像」の設置

凡 例



交付期間内事業
(高質空間形成施設)

【高質空間形成施設：町道稲成丁線】



石畳風舗装
(L=150m × W=5.0m)


凡例

交付期間内事業(高質空間形成施設：町道稲成丁線)


石畳風舗装範囲



美化イメージ



【高質空間形成施設：照明整備】



整備基数計

- ・燈籠型照明：N=31基
- ・埋込型照明：N=17基
- ・置型照明：N=4基
- ・電源設備：N=6基


凡 例

交付期間内事業（高質空間形成施設：照明整備）

—— 照明整備範囲

【高質空間形成施設:多目的トイレ①】

多目的トイレ①
男女別、
バリアフリー対応
面積:50㎡
※既存トイレ改修



【高質空間形成施設:多目的トイレ④】



多目的トイレ④
男女別、
オストメイト、シャワー付き
面積:195㎡
※新設
※24時間対応
バリアフリー型
2階:展望スペース




展望スペースイメージ図

【高次都市施設：津和野街並み観光交流センター(観光交流センター)】

平面図(1階)

高次都市施設
津和野街並み観光交流センター
※JR駅舎改修と併せ駅舎内に整備



凡 例
 交付期間内事業
 (高次都市施設)

津和野街並み観光交流センター 198.11㎡
 ・観光案内(事務室含む) 142.11㎡
 ・多目的室(授乳室、倉庫含む) 14.17㎡
 ・観光交流室 41.83㎡

供用部分 93.07㎡
 ・コンコース 39.99㎡
 ・多目的室 53.08㎡

