

総括情報表

|                                                            |                                                                     |       |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| 事務所名<br>設計書区分<br>変更回数<br>道河川名<br>適用単価<br>適用単価地区<br>単価適用年月日 | 津和野町<br>実施設計書<br>当初<br>0<br>町道商人線<br>実施単価<br>津和野 A<br>0-07.06.01(0) |       |  |  |
| 諸経費体系<br>設計書名                                              | 土木<br>令和7年度 町道商人線道路改良工事                                             |       |  |  |
|                                                            | 当 世 代                                                               | 前 世 代 |  |  |
| 諸経費工種<br>前払率（％）<br>契約保証区分<br>市街地補正<br>消費税率（％）<br>前払保証有無    | 04 道路改良工事<br>40<br>01 金銭的保証<br>12 一般交通影響有り（ 2 ）<br>10<br>01 前払保証有り  |       |  |  |
|                                                            |                                                                     |       |  |  |

# 工事内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など     |  | 数   | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考         |
|------------------|--|-----|---|----|---|---|---|---|---|----|-----------|
| 本工事費             |  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                  |  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 道路改良             |  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                  |  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 道路土工             |  |     |   |    | 式 |   |   |   |   |    |           |
|                  |  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 掘削工              |  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                  |  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 掘削               |  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                  |  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 掘削<br>土砂 片切掘削    |  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                  |  | 90  |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0001号表 |
| 残土処理工            |  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                  |  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 整地               |  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                  |  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 整地<br>残土受入れ地での処理 |  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                  |  | 160 |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0002号表 |

# 工事内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                     | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|--------------|
| 土砂等運搬                            |     |   |     |     |     |              |
|                                  |     |   |     |     |     |              |
| ダンプトラック運搬(標準以外)<br>土砂<br>運搬距離3km |     |   |     |     |     |              |
|                                  | 110 |   | m3  |     |     | 施工 第0-0003号表 |
| ダンプトラック運搬(標準以外)<br>軟岩<br>運搬距離3km |     |   |     |     |     |              |
|                                  | 50  |   | m3  |     |     | 施工 第0-0005号表 |
| 石・ブロック積(張)工                      |     |   |     |     |     |              |
|                                  |     |   |     |     |     |              |
| 作業土工                             |     |   |     |     |     |              |
|                                  |     |   |     |     |     |              |
| 床掘り(掘削)                          |     |   |     |     |     |              |
|                                  |     |   |     |     |     |              |
| 掘削<br>土砂 片切掘削                    |     |   |     |     |     |              |
|                                  | 90  |   | m3  |     |     | 施工 第0-0001号表 |
| 掘削<br>軟岩 片切掘削                    |     |   |     |     |     |              |
|                                  | 50  |   | m3  |     |     | 施工 第0-0006号表 |
| 埋戻し                              |     |   |     |     |     |              |
|                                  |     |   |     |     |     |              |

# 工事内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数    | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|--------------|
| 埋戻し                                                |      |    |     |     |     |              |
| 最大埋戻幅1m以上4m未満                                      | 60   | m3 |     |     |     | 施工 第0-0007号表 |
| 基面整正                                               |      |    |     |     |     |              |
| 基面整正                                               | 60   | m2 |     |     |     | 施工 第0-0008号表 |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)                           |      |    |     |     |     |              |
| 現場打基礎コンクリート                                        |      |    |     |     |     |              |
| コンクリート(基礎)<br>小型構造物 コンクリート(各種)<br>バックホウ(クレーン機能付)打設 | 19   | m3 |     |     |     | 施工 第0-0009号表 |
| 型枠(基礎)<br>一般型枠<br>小型構造物                            | 30   | m2 |     |     |     | 施工 第0-0010号表 |
| 鉄筋<br>SD295 D10                                    | 0.17 | t  |     |     |     | 施工 第0-0011号表 |
| 鉄筋<br>SD295 D13                                    | 0.47 | t  |     |     |     | 施工 第0-0012号表 |

# 工事内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数   | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考         |
|----------------------------------------------------------|-----|---|----|---|---|---|---|---|----|-----------|
| 鉄筋<br>SD345 D19                                          |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                                          | 1.0 |   | t  |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0013号表 |
| コンクリート（均し）<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設 |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                                          | 6   |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0014号表 |
| 型枠（均し）<br>一般型枠<br>均しコンクリート                               |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                                          | 6   |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0015号表 |
| 目地板<br>1工事当り使用量30m2未満<br>瀝青繊維質目地板 t=20mm                 |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                                          | 1   |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0016号表 |
| 中詰コンクリート                                                 |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種)<br>バックハウ(クレーン機能付)打設        |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                                          | 8   |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0017号表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                   |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                                          | 63  |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0018号表 |
| 大型ブロック積                                                  |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 大型ブロック積<br>ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り<br>ブロック(各種)          |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                                          | 210 |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0019号表 |

# 工事内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 大型ブロック積材料<br>2.5型 NSSブロック                                |       |     |     |     |              |
|                                                          | 1     | 式   |     |     | 施工 第0-0020号表 |
| コンクリート（止水）<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設 |       |     |     |     |              |
|                                                          | 2     | m3  |     |     | 施工 第0-0021号表 |
| 異形棒鋼<JISG3112><br>SD345,D29～32                           |       |     |     |     |              |
|                                                          | 3,131 | kg  |     |     |              |
| 目地板<br>瀝青繊維質板<br>厚20mm                                   |       |     |     |     |              |
|                                                          | 3     | m2  |     |     |              |
| 補強コンクリート                                                 |       |     |     |     |              |
|                                                          |       |     |     |     |              |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設         |       |     |     |     |              |
|                                                          | 26    | m3  |     |     | 施工 第0-0022号表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                   |       |     |     |     |              |
|                                                          | 108   | m2  |     |     | 施工 第0-0018号表 |
| 鉄筋<br>SD345 D13                                          |       |     |     |     |              |
|                                                          | 0.08  | t   |     |     | 施工 第0-0023号表 |
| 胴込・裏込材（砕石）                                               |       |     |     |     |              |
|                                                          |       |     |     |     |              |

# 工事内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数   | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考         |
|-----------------------------------------------|-----|---|----|---|---|---|---|---|----|-----------|
| 胴込・裏込材(砕石)<br>大型ブロック<br>RC-40                 |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                               | 166 |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0024号表 |
| 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                                   |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                               |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設          |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                               | 16  |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0025号表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                        |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                               | 36  |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0018号表 |
| 目地板<br>1工事当り使用量30m2未満<br>瀝青繊維質目地板 t=20mm      |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                               | 2   |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0016号表 |
| 構造物撤去工                                        |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                               |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 防護柵撤去工                                        |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                               |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 防護柵撤去(ガードレール)                                 |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                               |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込<br>A,B,C(支柱間隔2m) |     |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                               | 10  |   | m  |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0026号表 |

# 工事内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など                                           | 数    | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|--------------|
| 構造物取壊し工                                                |      |    |     |     |     |              |
|                                                        |      |    |     |     |     |              |
| コンクリート構造物取壊し                                           |      |    |     |     |     |              |
|                                                        |      |    |     |     |     |              |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工                               |      |    |     |     |     |              |
|                                                        | 36   | m3 |     |     |     | 施工 第0-0027号表 |
| 運搬処理工                                                  |      |    |     |     |     |              |
|                                                        |      |    |     |     |     |              |
| 殻運搬                                                    |      |    |     |     |     |              |
|                                                        |      |    |     |     |     |              |
| 殻運搬<br>Co(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間無し 運搬距離28.4km以下(23.2km超) |      |    |     |     |     |              |
|                                                        | 36   | m3 |     |     |     | 施工 第0-0028号表 |
| 殻処分                                                    |      |    |     |     |     |              |
|                                                        |      |    |     |     |     |              |
| 処分費等(直工分)                                              |      |    |     |     |     |              |
|                                                        |      |    |     |     |     |              |
| 建設副産物処理費<br>Con殻(無筋コンクリート)                             |      |    |     |     |     |              |
|                                                        | 83.9 | t  |     |     |     |              |

# 工事内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など                                                     |  | 数  | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考         |
|------------------------------------------------------------------|--|----|---|----|---|---|---|---|---|----|-----------|
| 現場発生品運搬                                                          |  |    |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                                                  |  |    |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊<br>片道運搬距離14.0km以下(11.0km超) |  |    |   |    |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0029号表 |
|                                                                  |  | 1  |   | t  |   |   |   |   |   |    |           |
| 仮設工                                                              |  |    |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                                                  |  |    |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 工事用道路工                                                           |  |    |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                                                  |  |    |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 工事用道路盛土                                                          |  |    |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                                                  |  |    |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>D1D区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)          |  |    |   |    |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0030号表 |
|                                                                  |  | 80 |   | m3 |   |   |   |   |   |    |           |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満                                     |  |    |   |    |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0031号表 |
|                                                                  |  | 70 |   | m3 |   |   |   |   |   |    |           |
| 積込(ルーズ)<br>土砂<br>土量50,000m3未満                                    |  |    |   |    |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0032号表 |
|                                                                  |  | 80 |   | m3 |   |   |   |   |   |    |           |
| 敷砂利                                                              |  |    |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
|                                                                  |  |    |   |    |   |   |   |   |   |    |           |

# 工事内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など                                               | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| 敷砂利<br>再生クラッシャーラン (RC-40)                                  |    |   |     |     |     |              |
|                                                            | 8  |   | m3  |     |     | 施工 第0-0033号表 |
| 土留・仮締切工                                                    |    |   |     |     |     |              |
|                                                            |    |   |     |     |     |              |
| 暗渠排水管                                                      |    |   |     |     |     |              |
|                                                            |    |   |     |     |     |              |
| 暗渠排水管<br>据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm<br>シングル 合成樹脂排水材 呼び径400mm |    |   |     |     |     |              |
|                                                            | 98 |   | m   |     |     | 施工 第0-0035号表 |
| 土のう                                                        |    |   |     |     |     |              |
|                                                            |    |   |     |     |     |              |
| 土のう拵え,積立,撤去工<br>小口並べ                                       |    |   |     |     |     |              |
|                                                            | 1  |   | m2  |     |     | 施工 第0-0036号表 |
| 舗装                                                         |    |   |     |     |     |              |
|                                                            |    |   | 式   |     |     |              |
| 防護柵工                                                       |    |   |     |     |     |              |
|                                                            |    |   |     |     |     |              |
| 路側防護柵工                                                     |    |   |     |     |     |              |
|                                                            |    |   |     |     |     |              |

# 工事内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など |  | 数  | 量 | 単 | 位   | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------|--|----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール       |  |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|              |  |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
| ガードレール基礎工    |  |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|              |  |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
| 直接工事費        |  | 30 |   | m |     |   |   |   |   |   |   |
|              |  |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
| 共通仮設費（率分）    |  |    |   |   | 式   |   |   |   |   |   |   |
|              |  |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
| 共通仮設費計       |  |    |   |   | 1 式 |   |   |   |   |   |   |
|              |  |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
| 純工事費         |  |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|              |  |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
| 現場管理費        |  |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|              |  |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
| 工事原価         |  |    |   |   | 1 式 |   |   |   |   |   |   |
|              |  |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
| 一般管理費等       |  |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|              |  |    |   |   | 1 式 |   |   |   |   |   |   |

施工 第0-0037号表

# 工事内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など     |  | 数 | 量 | 単 | 位   | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 工事価格             |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
| 消費税及地方<br>消費税相当額 |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
| 工事費              |  |   |   |   | 1 式 |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
| 工事価格計            |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
| 消費税及地方<br>消費税相当額 |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
| 工事費計             |  |   |   |   | 1 式 |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|                  |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0013

|                    |    |        |                     |      |     |
|--------------------|----|--------|---------------------|------|-----|
| [名 称] 掘削           |    |        | 1 m3 当り             |      |     |
| [規格1] 土砂 片切掘削      |    |        | [規格2]               |      |     |
| 機械構成比: 10.05%      |    |        | 労務構成比: 84.73%       |      |     |
| 材料構成比: 5.22%       |    |        | 市場単価構成比: 0.00%      |      |     |
| 代 表 機 労 材 規 格      |    | 構 成 比  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) |      | 備 考 |
| バックホウ(クローラ型)       |    | 10.05% | バックホウ(クローラ型)        |      |     |
| 標準型・超低騒音型・排3       |    |        | 標準型・超低騒音型・排3        |      |     |
| 山積0.8/平積0.6m3      |    |        | 山積0.8/平積0.6m3       |      |     |
| 普通作業員              |    | 74.64% | 普通作業員               |      |     |
| 運転手(特殊)            |    | 10.09% | 特殊運転手               |      |     |
| 軽油                 |    | 5.22%  | 軽油                  |      |     |
| パトロール給油,2~4KL積載車給油 |    |        | パトロール給油             |      |     |
| ***単位当り積算単価***     |    |        |                     |      |     |
| A=1                | 土砂 |        | B=2                 | 片切掘削 |     |
|                    |    |        |                     |      |     |
|                    |    |        |                     |      |     |
|                    |    |        |                     |      |     |
|                    |    |        |                     |      |     |
|                    |    |        |                     |      |     |

# 施工内訳表

施工 第0-0002号表

頁0-0014

|                        |  |  |                   |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|------------------------|--|--|-------------------|--|--|---------------------|--|--|----------------|----|-----|
| [名 称] 整地               |  |  | [規格 1] 残土受入れ地での処理 |  |  | [規格 2]              |  |  | 1              | m3 | 当り  |
| 機械構成比: 23.13%          |  |  | 労務構成比: 51.64%     |  |  | 材料構成比: 25.23%       |  |  | 市場単価構成比: 0.00% |    |     |
| 代 表 機 労 材 規 格          |  |  | 構 成 比             |  |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) |  |  |                |    | 備 考 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)        |  |  |                   |  |  | バックホウ(クローラ型)        |  |  |                |    |     |
| 山積0.8m3(平積0.6)         |  |  | 23.13%            |  |  | 山積0.8m3(平積0.6m3)    |  |  |                |    |     |
| 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 |  |  |                   |  |  |                     |  |  |                |    |     |
| 運転手(特殊)                |  |  | 51.64%            |  |  | 特殊運転手               |  |  |                |    |     |
| 軽油                     |  |  |                   |  |  | 軽油                  |  |  |                |    |     |
| パトロール給油,2~4KL積載車給油     |  |  | 25.23%            |  |  | パトロール給油             |  |  |                |    |     |
| ***単位当り積算単価***         |  |  |                   |  |  |                     |  |  |                |    |     |
| A=1 残土受入れ地での処理         |  |  |                   |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                        |  |  |                   |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                        |  |  |                   |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                        |  |  |                   |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                        |  |  |                   |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                        |  |  |                   |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                        |  |  |                   |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                        |  |  |                   |  |  |                     |  |  |                |    |     |

施工 第0-0003号表

頁0-0015

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0016

| <div> <div>[名 称] ダンプトラック運転</div> <div>[規格1] 4 t 積級</div> <div>[規格2] 路面良好</div> <div>1 日 当り</div> </div> |       |     |                                                                   |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                           | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                               | 金 額 | 備 考 |
| 運転手(一般)                                                                                                 | 1.00  | 人   |                                                                   |     |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                                                | 33.00 | L   |                                                                   |     |     |
| ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル<br>4t積級                                                                          | 1.17  | 供用日 |                                                                   |     |     |
| タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当たり)<br>ダンプトラック 4 t (良)                                                                 | 1.17  | 供用日 |                                                                   |     |     |
| 諸雑費                                                                                                     | 1     | 式   |                                                                   |     |     |
| ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊                                                                                            | 1     | 日   |                                                                   |     |     |
| <div>A=2 ダンプトラック 4 t 積級</div> <div>C=33 燃料消費量</div> <div>E=1 良好</div> <div>G=1 一般地域</div>               |       |     | <div>B=1 運転労務数量</div> <div>D=1.17 機械損料数量</div> <div>F=1 0 %</div> |     |     |
|                                                                                                         |       |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                                         |       |     |                                                                   |     |     |
|                                                                                                         |       |     |                                                                   |     |     |

施工 第0-0005号表

頁0-0017

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

頁0-0018

|                                                                       |               |        |                                               |                |  |     |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|----------------|--|-----|----|----|
| [名 称] 掘削<br>[規格1] 軟岩 片切掘削<br>機械構成比： 22.28% 労務構成比： 72.44% 材料構成比： 5.28% |               |        | [規格2]<br>市場単価構成比： 0.00%                       |                |  | 1   | m3 | 当り |
| 代 表 機 労 材 規 格                                                         |               | 構 成 比  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                           |                |  | 備 考 |    |    |
| バックハウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3                         |               | 13.85% | バックハウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 |                |  |     |    |    |
| 大型ブレーカ(ベースマシン含まず)<br>油圧式<br>質量1300kg級                                 |               | 6.98%  | 大型ブレーカ(ベースマシン含まず)<br>油圧式<br>質量1300kg級         |                |  |     |    |    |
| その他(機械)                                                               |               |        | その他(機械)                                       |                |  |     |    |    |
| 特殊作業員                                                                 |               | 40.10% | 特殊作業員                                         |                |  |     |    |    |
| 普通作業員                                                                 |               | 14.34% | 普通作業員                                         |                |  |     |    |    |
| 運転手(特殊)                                                               |               | 13.27% | 特殊運転手                                         |                |  |     |    |    |
| その他(労務)                                                               |               |        | その他(労務)                                       |                |  |     |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                              |               | 4.94%  | 軽油<br>パトロール給油                                 |                |  |     |    |    |
| その他(材料)                                                               |               |        | その他(材料)                                       |                |  |     |    |    |
| ***単位当り積算単価***                                                        |               |        |                                               |                |  |     |    |    |
| A=3<br>G=1                                                            | 軟岩<br>破砕片除去無し |        | B=2<br>H=1                                    | 片切掘削<br>集積押土無し |  |     |    |    |

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

頁0-0019

|                                                             |  |  |               |  |  |                                  |  |  |                |    |    |
|-------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|--|----------------------------------|--|--|----------------|----|----|
| [名 称] 埋戻し                                                   |  |  | [規格 1]        |  |  | [規格 2] 最大埋戻幅1m以上4m未満             |  |  | 1              | m3 | 当り |
| 機械構成比: 9.76%                                                |  |  | 労務構成比: 81.50% |  |  | 材料構成比: 8.74%                     |  |  | 市場単価構成比: 0.00% |    |    |
| 代 表 機 労 材 規 格                                               |  |  | 構 成 比         |  |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)              |  |  | 備 考            |    |    |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 |  |  | 8.18%         |  |  | バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  |                |    |    |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>0.5～0.6t                             |  |  | 1.48%         |  |  | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>0.5～0.6t  |  |  |                |    |    |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg                                    |  |  | 0.10%         |  |  | タンパ<br>60～80kg                   |  |  |                |    |    |
| 普通作業員                                                       |  |  | 39.69%        |  |  | 普通作業員                            |  |  |                |    |    |
| 特殊作業員                                                       |  |  | 26.02%        |  |  | 特殊作業員                            |  |  |                |    |    |
| 運転手(特殊)                                                     |  |  | 15.79%        |  |  | 特殊運転手                            |  |  |                |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    |  |  | 8.61%         |  |  | 軽油<br>パトロール給油                    |  |  |                |    |    |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                                 |  |  | 0.13%         |  |  | ガソリン<br>レギュラースタンド                |  |  |                |    |    |
| ***単位当り積算単価***                                              |  |  |               |  |  |                                  |  |  |                |    |    |
| A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満                                           |  |  |               |  |  | D=1 -(全ての費用)                     |  |  |                |    |    |
|                                                             |  |  |               |  |  |                                  |  |  |                |    |    |

# 施工内訳表

施工 第0-0008号表

頁0-0020

|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|----------------------|--|--|----------------|--|--|---------------------|--|--|----------------|----|-----|
| [名 称] 基面整正           |  |  | [規格 1]         |  |  | [規格 2]              |  |  | 1              | m2 | 当り  |
| 機械構成比： 0.00%         |  |  | 労務構成比： 100.00% |  |  | 材料構成比： 0.00%        |  |  | 市場単価構成比： 0.00% |    |     |
| 代 表 機 労 材 規 格        |  |  | 構成比            |  |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) |  |  |                |    | 備 考 |
| 普通作業員                |  |  | 100.00%        |  |  | 普通作業員               |  |  |                |    |     |
| * * * 単位当り積算単価 * * * |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |
|                      |  |  |                |  |  |                     |  |  |                |    |     |

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0021

|                                                                     |        |  |                                                   |  |     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------|--|-----|
| [名 称] コンクリート(基礎)                                                    |        |  | 1 m3 当り                                           |  |     |
| [規格1] 小型構造物 コンクリート(各種)                                              |        |  | [規格2] バックハウ(クレーン機能付)打設                            |  |     |
| 機械構成比: 3.69% 労務構成比: 37.88%                                          |        |  | 材料構成比: 58.43% 市場単価構成比: 0.00%                      |  |     |
| 代 表 機 労 材 規 格                                                       | 構 成 比  |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                               |  | 備 考 |
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(～排2014含) | 3.49%  |  | バックハウ(クローラ型) [クレーン機能付]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t |  |     |
| その他(機械)                                                             |        |  | その他(機械)                                           |  |     |
| 普通作業員                                                               | 11.17% |  | 普通作業員                                             |  |     |
| 特殊作業員                                                               | 10.01% |  | 特殊作業員                                             |  |     |
| 土木一般世話役                                                             | 7.75%  |  | 土木一般世話役                                           |  |     |
| 運転手(特殊)                                                             | 6.47%  |  | 特殊運転手                                             |  |     |
| その他(労務)                                                             |        |  | その他(労務)                                           |  |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(55%),種別(高炉)      | 56.64% |  | 生コンクリート<br>高炉24-12-25(20)W/C55%                   |  |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                            | 1.69%  |  | 軽油<br>パトロール給油                                     |  |     |
| その他(材料)                                                             |        |  | その他(材料)                                           |  |     |
| ***単位当り積算単価***                                                      |        |  |                                                   |  |     |

施工 第0-0009号表

頁0-0022

[illegible]

施工 第0-0010号表

頁0-0023

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0024

|                              |           |                  |  |                          |          |
|------------------------------|-----------|------------------|--|--------------------------|----------|
| [名 称] 鉄筋                     |           | [規格 1] SD295 D10 |  | [規格 2]                   |          |
| 機械構成比： 0.00%                 |           | 労務構成比： 67.90%    |  | 材料構成比： 32.10%            |          |
| 市場単価構成比： 0.00%               |           |                  |  |                          |          |
| 代 表 機 労 材 規 格                |           | 構 成 比            |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 備 考      |
| 鉄筋工                          |           | 38.61%           |  | 鉄筋工                      |          |
| 普通作業員                        |           | 18.35%           |  | 普通作業員                    |          |
| 土木一般世話役                      |           | 9.61%            |  | 土木一般世話役                  |          |
| その他(労務)                      |           |                  |  | その他(労務)                  |          |
| 異形棒鋼<JISG3112><br>SD295A,D10 |           | 32.10%           |  | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 |          |
| ***単位当り積算単価***               |           |                  |  |                          |          |
| A=1                          | SD295 D10 |                  |  | B=1                      | -(全ての費用) |
|                              |           |                  |  |                          |          |
|                              |           |                  |  |                          |          |
|                              |           |                  |  |                          |          |
|                              |           |                  |  |                          |          |

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号表

頁0-0025

|                              |  |                  |  |                          |     |
|------------------------------|--|------------------|--|--------------------------|-----|
| [名 称] 鉄筋                     |  | [規格 1] SD295 D13 |  | [規格 2]                   |     |
| 機械構成比： 0.00%                 |  | 労務構成比： 67.90%    |  | 材料構成比： 32.10%            |     |
| 市場単価構成比： 0.00%               |  |                  |  |                          |     |
| 代 表 機 労 材 規 格                |  | 構 成 比            |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 備 考 |
| 鉄筋工                          |  | 38.61%           |  | 鉄筋工                      |     |
| 普通作業員                        |  | 18.35%           |  | 普通作業員                    |     |
| 土木一般世話役                      |  | 9.61%            |  | 土木一般世話役                  |     |
| その他(労務)                      |  |                  |  | その他(労務)                  |     |
| 異形棒鋼<JISG3112><br>SD295A,D13 |  | 32.10%           |  | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 |     |
| ***単位当り積算単価***               |  |                  |  |                          |     |
| A=2 SD295 D13                |  |                  |  | B=1 -(全ての費用)             |     |
|                              |  |                  |  |                          |     |
|                              |  |                  |  |                          |     |
|                              |  |                  |  |                          |     |
|                              |  |                  |  |                          |     |

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

頁0-0026

|                             |  |                  |  |                          |     |
|-----------------------------|--|------------------|--|--------------------------|-----|
| [名 称] 鉄筋                    |  | [規格 1] SD345 D19 |  | [規格 2]                   |     |
| 機械構成比: 0.00%                |  | 労務構成比: 67.90%    |  | 材料構成比: 32.10%            |     |
| 市場単価構成比: 0.00%              |  |                  |  |                          |     |
| 代 表 機 労 材 規 格               |  | 構 成 比            |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 備 考 |
| 鉄筋工                         |  | 38.61%           |  | 鉄筋工                      |     |
| 普通作業員                       |  | 18.35%           |  | 普通作業員                    |     |
| 土木一般世話役                     |  | 9.61%            |  | 土木一般世話役                  |     |
| その他(労務)                     |  |                  |  | その他(労務)                  |     |
| 異形棒鋼<JISG3112><br>SD345,D19 |  | 32.10%           |  | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 |     |
| ***単位当り積算単価***              |  |                  |  |                          |     |
| A=7 SD345 D19               |  |                  |  | B=1 -(全ての費用)             |     |
|                             |  |                  |  |                          |     |
|                             |  |                  |  |                          |     |
|                             |  |                  |  |                          |     |
|                             |  |                  |  |                          |     |

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

頁0-0027

|                                                                     |        |  |                                                   |  |     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------|--|-----|
| [名 称] コンクリート(均し)                                                    |        |  | 1 m3 当り                                           |  |     |
| [規格1] 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB                                        |        |  | [規格2] バックハウ(クレーン機能付)打設                            |  |     |
| 機械構成比: 3.79% 労務構成比: 35.68%                                          |        |  | 材料構成比: 60.53% 市場単価構成比: 0.00%                      |  |     |
| 代 表 機 労 材 規 格                                                       | 構 成 比  |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                               |  | 備 考 |
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(～排2014含) | 3.58%  |  | バックハウ(クローラ型) [クレーン機能付]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t |  |     |
| その他(機械)                                                             |        |  | その他(機械)                                           |  |     |
| 特殊作業員                                                               | 10.28% |  | 特殊作業員                                             |  |     |
| 普通作業員                                                               | 9.55%  |  | 普通作業員                                             |  |     |
| 土木一般世話役                                                             | 7.10%  |  | 土木一般世話役                                           |  |     |
| 運転手(特殊)                                                             | 6.64%  |  | 特殊運転手                                             |  |     |
| その他(労務)                                                             |        |  | その他(労務)                                           |  |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)      | 58.70% |  | 生コンクリート<br>高炉24-12-25(20)W/C55%                   |  |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                            | 1.73%  |  | 軽油<br>パトロール給油                                     |  |     |
| その他(材料)                                                             |        |  | その他(材料)                                           |  |     |
| ***単位当り積算単価***                                                      |        |  |                                                   |  |     |

施工 第0-0014号表

頁0-0028

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

頁0-0029

|                          |  |        |                     |  |     |
|--------------------------|--|--------|---------------------|--|-----|
| [名 称] 型枠（均し）             |  |        | [規格 2] 均しコンクリート     |  |     |
| [規格 1] 一般型枠              |  |        |                     |  |     |
| 機械構成比： 0.00%             |  |        | 市場単価構成比： 0.00%      |  |     |
| 労務構成比： 100.00%           |  |        | 材料構成比： 0.00%        |  |     |
| 代 表 機 労 材 規 格            |  | 構 成 比  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) |  | 備 考 |
| 型わく工                     |  | 58.35% | 型枠工                 |  |     |
| 普通作業員                    |  | 20.27% | 普通作業員               |  |     |
| 土木一般世話役                  |  | 6.13%  | 土木一般世話役             |  |     |
| その他(労務)                  |  |        | その他(労務)             |  |     |
| ***単位当り積算単価***           |  |        |                     |  |     |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |  |        | B=5 均しコンクリート        |  |     |
|                          |  |        |                     |  |     |
|                          |  |        |                     |  |     |
|                          |  |        |                     |  |     |
|                          |  |        |                     |  |     |
|                          |  |        |                     |  |     |

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0030

|                        |  |  |                        |  |                     |    |                |    |  |     |
|------------------------|--|--|------------------------|--|---------------------|----|----------------|----|--|-----|
| [名 称] 目地板              |  |  | 1                      |  |                     | m2 |                | 当り |  |     |
| [規格 1] 1工事当り使用量30m2未満  |  |  | [規格 2] 瀝青纖維質目地板 t=20mm |  |                     |    |                |    |  |     |
| 機械構成比： 0.00%           |  |  | 労務構成比： 63.93%          |  | 材料構成比： 36.07%       |    | 市場単価構成比： 0.00% |    |  |     |
| 代 表 機 労 材 規 格          |  |  | 構 成 比                  |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) |    |                |    |  | 備 考 |
| 普通作業員                  |  |  | 47.13%                 |  | 普通作業員               |    |                |    |  |     |
| 土木一般世話役                |  |  | 16.49%                 |  | 土木一般世話役             |    |                |    |  |     |
| その他(労務)                |  |  |                        |  | その他(労務)             |    |                |    |  |     |
| 目地板<br>瀝青纖維質板<br>厚20mm |  |  | 36.07%                 |  | 瀝青纖維質目地板<br>厚さ10mm  |    |                |    |  |     |
| ***単位当り積算単価***         |  |  |                        |  |                     |    |                |    |  |     |
| A=1 1工事当り使用量30m2未満     |  |  |                        |  | B=6 瀝青纖維質目地板 t=20mm |    |                |    |  |     |
|                        |  |  |                        |  |                     |    |                |    |  |     |
|                        |  |  |                        |  |                     |    |                |    |  |     |
|                        |  |  |                        |  |                     |    |                |    |  |     |
|                        |  |  |                        |  |                     |    |                |    |  |     |
|                        |  |  |                        |  |                     |    |                |    |  |     |
|                        |  |  |                        |  |                     |    |                |    |  |     |

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号表

頁0-0031

|                                                                     |        |  |                                                   |  |     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------|--|-----|
| [名 称] コンクリート                                                        |        |  | 1 m3 当り                                           |  |     |
| [規格1] 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種)                                           |        |  | [規格2] バックハウ(クレーン機能付)打設                            |  |     |
| 機械構成比: 3.79% 労務構成比: 35.68%                                          |        |  | 材料構成比: 60.53% 市場単価構成比: 0.00%                      |  |     |
| 代 表 機 労 材 規 格                                                       | 構 成 比  |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                               |  | 備 考 |
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(～排2014含) | 3.58%  |  | バックハウ(クローラ型) [クレーン機能付]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t |  |     |
| その他(機械)                                                             |        |  | その他(機械)                                           |  |     |
| 特殊作業員                                                               | 10.28% |  | 特殊作業員                                             |  |     |
| 普通作業員                                                               | 9.55%  |  | 普通作業員                                             |  |     |
| 土木一般世話役                                                             | 7.10%  |  | 土木一般世話役                                           |  |     |
| 運転手(特殊)                                                             | 6.64%  |  | 特殊運転手                                             |  |     |
| その他(労務)                                                             |        |  | その他(労務)                                           |  |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(55%),種別(高炉)      | 58.70% |  | 生コンクリート<br>高炉24-12-25(20)W/C55%                   |  |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                            | 1.73%  |  | 軽油<br>パトロール給油                                     |  |     |
| その他(材料)                                                             |        |  | その他(材料)                                           |  |     |
| ***単位当り積算単価***                                                      |        |  |                                                   |  |     |

施工 第0-0017号表

頁0-0032

[illegible]

施工 第0-0018号表

頁0-0033

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号表

頁0-0034

|                                                                     |        |  |                                                   |  |     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------|--|-----|
| [名 称] 大型ブロック積                                                       |        |  | 1 m2 当り                                           |  |     |
| [規格1] ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り                                      |        |  | [規格2] ブロック(各種)                                    |  |     |
| 機械構成比: 2.68% 労務構成比: 18.31%                                          |        |  | 材料構成比: 79.01% 市場単価構成比: 0.00%                      |  |     |
| 代 表 機 労 材 規 格                                                       | 構 成 比  |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                               |  | 備 考 |
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(～排2014含) | 2.68%  |  | バックハウ(クローラ型) [クレーン機能付]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t |  |     |
| 運転手(特殊)                                                             | 5.55%  |  | 特殊運転手                                             |  |     |
| 普通作業員                                                               | 3.83%  |  | 普通作業員                                             |  |     |
| ブロック工                                                               | 3.32%  |  | ブロック工                                             |  |     |
| 土木一般世話役                                                             | 2.31%  |  | 土木一般世話役                                           |  |     |
| その他(労務)                                                             |        |  | その他(労務)                                           |  |     |
| 大型ブロック材料別途計上                                                        | 76.30% |  | 大型積ブロック<br>控500mm                                 |  |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                            | 2.71%  |  | 軽油<br>パトロール給油                                     |  |     |
| ***単位当り積算単価***                                                      |        |  |                                                   |  |     |
| A=1      ブロック2,000kg/個以下<br>C=5      ブロック(各種)                       |        |  | B=1      水抜きパイプ有り<br>D=1000000001 【F】ブロック(m2)     |  |     |
|                                                                     |        |  |                                                   |  |     |

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号表

頁0-0035

| <div> <div>[名 称] 大型ブロック積材料</div> <div>[規格 1] 2.5型 NSSブロック</div> <div>[規格 2]</div> </div> <div>1 式 当り</div> |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| NSSブロック（2.5型）<br>AHW                                                                                       | 27  | 個   |     |     |     |
| NSSブロック（2.5型）<br>AW                                                                                        | 10  | 個   |     |     |     |
| NSSブロック（2.5型）<br>BHW                                                                                       | 7   | 個   |     |     |     |
| NSSブロック（2.5型）<br>BW                                                                                        | 8   | 個   |     |     |     |
| NSSブロック（2.5型）<br>D-AHW                                                                                     | 3   | 個   |     |     |     |
| NSSブロック（2.5型）<br>D-AW                                                                                      | 8   | 個   |     |     |     |
| NSSブロック（2.5型）<br>AHW-R                                                                                     | 5   | 個   |     |     |     |
| NSSブロック（2.5型）<br>AW-R                                                                                      | 3   | 個   |     |     |     |
| NSSブロック（2.5型）<br>D-AHW-R                                                                                   | 1   | 個   |     |     |     |
| NSSブロック（2.5型）<br>AHW-L                                                                                     | 4   | 個   |     |     |     |
| NSSブロック（2.5型）<br>AW-L                                                                                      | 3   | 個   |     |     |     |

# 施工内訳表

施工 第0-0020号表

頁0-0036

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

頁0-0037

|                                                                     |        |  |                                                   |  |     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------|--|-----|
| [名 称] コンクリート(止水)                                                    |        |  | 1 m3 当り                                           |  |     |
| [規格1] 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB                                        |        |  | [規格2] バックハウ(クレーン機能付)打設                            |  |     |
| 機械構成比: 3.79% 労務構成比: 35.68%                                          |        |  | 材料構成比: 60.53% 市場単価構成比: 0.00%                      |  |     |
| 代 表 機 材 規 格                                                         | 構 成 比  |  | 代 表 機 材 規 格(東京地区)                                 |  | 備 考 |
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(～排2014含) | 3.58%  |  | バックハウ(クローラ型) [クレーン機能付]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t |  |     |
| その他(機械)                                                             |        |  | その他(機械)                                           |  |     |
| 特殊作業員                                                               | 10.28% |  | 特殊作業員                                             |  |     |
| 普通作業員                                                               | 9.55%  |  | 普通作業員                                             |  |     |
| 土木一般世話役                                                             | 7.10%  |  | 土木一般世話役                                           |  |     |
| 運転手(特殊)                                                             | 6.64%  |  | 特殊運転手                                             |  |     |
| その他(労務)                                                             |        |  | その他(労務)                                           |  |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)      | 58.70% |  | 生コンクリート<br>高炉24-12-25(20)W/C55%                   |  |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                            | 1.73%  |  | 軽油<br>パトロール給油                                     |  |     |
| その他(材料)                                                             |        |  | その他(材料)                                           |  |     |
| ***単位当り積算単価***                                                      |        |  |                                                   |  |     |

施工 第0-0021号表

頁0-0038

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

頁0-0039

|                                                                     |        |  |                                                   |  |     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------|--|-----|
| [名 称] コンクリート                                                        |        |  | 1 m3 当り                                           |  |     |
| [規格1] 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB                                            |        |  | [規格2] バックハウ(クレーン機能付)打設                            |  |     |
| 機械構成比: 3.79% 労務構成比: 35.68%                                          |        |  | 材料構成比: 60.53% 市場単価構成比: 0.00%                      |  |     |
| 代 表 機 労 材 規 格                                                       | 構 成 比  |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                               |  | 備 考 |
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(～排2014含) | 3.58%  |  | バックハウ(クローラ型) [クレーン機能付]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t |  |     |
| その他(機械)                                                             |        |  | その他(機械)                                           |  |     |
| 特殊作業員                                                               | 10.28% |  | 特殊作業員                                             |  |     |
| 普通作業員                                                               | 9.55%  |  | 普通作業員                                             |  |     |
| 土木一般世話役                                                             | 7.10%  |  | 土木一般世話役                                           |  |     |
| 運転手(特殊)                                                             | 6.64%  |  | 特殊運転手                                             |  |     |
| その他(労務)                                                             |        |  | その他(労務)                                           |  |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)          | 58.70% |  | 生コンクリート<br>高炉24-12-25(20)W/C55%                   |  |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                            | 1.73%  |  | 軽油<br>パトロール給油                                     |  |     |
| その他(材料)                                                             |        |  | その他(材料)                                           |  |     |
| ***単位当り積算単価***                                                      |        |  |                                                   |  |     |

施工 第0-0022号表

頁0-0040

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

頁0-0041

|                             |  |                  |  |                          |     |
|-----------------------------|--|------------------|--|--------------------------|-----|
| [名 称] 鉄筋                    |  | [規格 1] SD345 D13 |  | [規格 2]                   |     |
| 機械構成比: 0.00%                |  | 労務構成比: 67.90%    |  | 材料構成比: 32.10%            |     |
| 市場単価構成比: 0.00%              |  |                  |  |                          |     |
| 代 表 機 労 材 規 格               |  | 構 成 比            |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 備 考 |
| 鉄筋工                         |  | 38.61%           |  | 鉄筋工                      |     |
| 普通作業員                       |  | 18.35%           |  | 普通作業員                    |     |
| 土木一般世話役                     |  | 9.61%            |  | 土木一般世話役                  |     |
| その他(労務)                     |  |                  |  | その他(労務)                  |     |
| 異形棒鋼<JISG3112><br>SD345,D13 |  | 32.10%           |  | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 |     |
| ***単位当り積算単価***              |  |                  |  |                          |     |
| A=4 SD345 D13               |  |                  |  | B=1 -(全ての費用)             |     |
|                             |  |                  |  |                          |     |
|                             |  |                  |  |                          |     |
|                             |  |                  |  |                          |     |
|                             |  |                  |  |                          |     |

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

頁0-0042

|                                                                     |  |  |               |  |                                                   |               |  |  |                |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|---------------------------------------------------|---------------|--|--|----------------|----|----|
| [名 称] 胴込・裏込材(碎石)                                                    |  |  | [規格 1] 大型ブロック |  |                                                   | [規格 2] RC-40  |  |  | 1              | m3 | 当り |
| 機械構成比: 6.97%                                                        |  |  | 労務構成比: 54.68% |  |                                                   | 材料構成比: 38.35% |  |  | 市場単価構成比: 0.00% |    |    |
| 代 表 機 労 材 規 格                                                       |  |  | 構 成 比         |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                               |               |  |  | 備 考            |    |    |
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(～排2014含) |  |  | 6.97%         |  | バックハウ(クローラ型) [クレーン機能付]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t |               |  |  |                |    |    |
| 普通作業員                                                               |  |  | 31.20%        |  | 普通作業員                                             |               |  |  |                |    |    |
| 特殊作業員                                                               |  |  | 13.92%        |  | 特殊作業員                                             |               |  |  |                |    |    |
| 運転手(特殊)                                                             |  |  | 8.66%         |  | 特殊運転手                                             |               |  |  |                |    |    |
| その他(労務)                                                             |  |  |               |  | その他(労務)                                           |               |  |  |                |    |    |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                                 |  |  | 35.35%        |  | 再生クラッシャラン<br>RC-40                                |               |  |  |                |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                            |  |  | 3.00%         |  | 軽油<br>パトロール給油                                     |               |  |  |                |    |    |
| ***単位当り積算単価***                                                      |  |  |               |  |                                                   |               |  |  |                |    |    |
| A=2 大型ブロック                                                          |  |  |               |  | B=1 RC-40                                         |               |  |  |                |    |    |
|                                                                     |  |  |               |  |                                                   |               |  |  |                |    |    |
|                                                                     |  |  |               |  |                                                   |               |  |  |                |    |    |

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0043

|                                                            |           |        |                                 |      |     |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|------|-----|
| [名 称] コンクリート                                               |           |        | 1 m3 当り                         |      |     |
| [規格 1] 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB                                  |           |        | [規格 2] 人力打設                     |      |     |
| 機械構成比: 0.00%                                               |           |        | 市場単価構成比: 0.00%                  |      |     |
| 労務構成比: 36.88%                                              |           |        | 材料構成比: 63.12%                   |      |     |
| 代 表 機 労 材 規 格                                              |           | 構 成 比  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)             |      | 備 考 |
| 普通作業員                                                      |           | 21.70% | 普通作業員                           |      |     |
| 特殊作業員                                                      |           | 6.72%  | 特殊作業員                           |      |     |
| 土木一般世話役                                                    |           | 5.98%  | 土木一般世話役                         |      |     |
| その他(労務)                                                    |           |        | その他(労務)                         |      |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) |           | 63.12% | 生コンクリート<br>高炉24-12-25(20)W/C55% |      |     |
| ***単位当り積算単価***                                             |           |        |                                 |      |     |
| A=1                                                        | 無筋・鉄筋構造物  |        | B=3                             | 人力打設 |     |
| C=2                                                        | 18-8-40BB |        | F=2                             | 一般養生 |     |
| H=1                                                        | 現場内小運搬有り  |        | J=1                             | -    |     |
| K=1                                                        | -(全ての費用)  |        |                                 |      |     |
|                                                            |           |        |                                 |      |     |
|                                                            |           |        |                                 |      |     |
|                                                            |           |        |                                 |      |     |

施工 第0-0026号表

頁0-0044

[illegible]

# 施工内訳表

施工 第0-0027号表

頁0-0045

[illegible]

施工 第0-0028号表

頁0-0046

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁0-0047

|                                          |                                                  |        |                                           |         |     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|---------|-----|
| [名 称] 現場発生品及び支給品運搬                       |                                                  |        | 1 t 当り                                    |         |     |
| [規格1] クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊              |                                                  |        | [規格2] 片道運搬距離14.0km以下(11.0km超)             |         |     |
| 機械構成比: 17.08% 労務構成比: 79.03%              |                                                  |        | 材料構成比: 3.89% 市場単価構成比: 0.00%               |         |     |
| 代 表 機 労 材 規 格                            |                                                  | 構 成 比  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                       |         | 備 考 |
| トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t |                                                  | 17.08% | トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック4～4.5t級積吊能力2.9t |         |     |
| 運転手(特殊)                                  |                                                  | 40.25% | 特殊運転手                                     |         |     |
| 特殊作業員                                    |                                                  | 38.78% | 特殊作業員                                     |         |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                 |                                                  | 3.89%  | 軽油<br>パトロール給油                             |         |     |
| ***単位当り積算単価***                           |                                                  |        |                                           |         |     |
| A=2<br>C=12                              | クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊<br>片道運搬距離14.0km以下(11.0km超) |        | B=1                                       | DID区間無し |     |
|                                          |                                                  |        |                                           |         |     |
|                                          |                                                  |        |                                           |         |     |
|                                          |                                                  |        |                                           |         |     |
|                                          |                                                  |        |                                           |         |     |
|                                          |                                                  |        |                                           |         |     |

[illegible]

# 施工内訳表

施工 第0-0031号表

頁0-0049

|                                                               |        |  |                                            |  |     |
|---------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------------------------------|--|-----|
| [名 称] 路体(築堤)盛土                                                |        |  | [規格 2]                                     |  |     |
| [規格 1] 施工幅員2.5m以上4.0m未満                                       |        |  |                                            |  |     |
| 機械構成比: 15.86%                                                 |        |  | 労務構成比: 75.54%                              |  |     |
| 材料構成比: 8.60%                                                  |        |  | 市場単価構成比: 0.00%                             |  |     |
| 代 表 機 労 材 規 格                                                 | 構 成 比  |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        |  | 備 考 |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)<br>山積0.28m3(平積0.2m3)<br>排出ガス対策型(第2次基準値) | 8.30%  |  | バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |  |     |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音        | 7.56%  |  | 振動ローラ [搭乗式コンバインド型]<br>3～4t                 |  |     |
| 運転手(特殊)                                                       | 66.88% |  | 特殊運転手                                      |  |     |
| 普通作業員                                                         | 8.66%  |  | 普通作業員                                      |  |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                      | 8.60%  |  | 軽油<br>パトロール給油                              |  |     |
| ***単位当り積算単価***                                                |        |  |                                            |  |     |
| A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満                                          |        |  |                                            |  |     |
|                                                               |        |  |                                            |  |     |
|                                                               |        |  |                                            |  |     |
|                                                               |        |  |                                            |  |     |
|                                                               |        |  |                                            |  |     |

施工 第0-0032号表

頁0-0050

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号表

頁0-0051

| <div> <div>[名 称] 敷砂利</div> <div>[規格 1] 再生クラッシャーラン (RC-40)</div> <div>[規格 2]</div> <div>10</div> <div>m3</div> <div>当り</div> </div> |        |     |     |     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                      | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
| 普通作業員                                                                                                                              | 1.000  | 人   |     |     |              |
| 再生クラッシャーラン<br>40～0mm                                                                                                               | 12.000 | m3  |     |     |              |
| 機-1_バックホウ運転<br>クローラ[標準]山積0.8m3 (平積0.6m3)<br>排出ガス対策型3次基準                                                                            | 2.000  | 時間  |     |     | 施工 第0-0034号表 |
| 諸雑費                                                                                                                                | 1      | 式   |     |     |              |
| ***合計***                                                                                                                           | 10     | m3  |     |     |              |
| **単位当り**                                                                                                                           | 1      | m3  |     |     |              |
| A=2 再生クラッシャーラン (RC-40)                                                                                                             |        |     |     |     |              |
|                                                                                                                                    |        |     |     |     |              |
|                                                                                                                                    |        |     |     |     |              |
|                                                                                                                                    |        |     |     |     |              |
|                                                                                                                                    |        |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号表

頁0-0052

| <div> <div>[名 称] 機-1_バックホウ運転</div> <div>[規格 1] クローラ[標準]山積0.8m3 (平積0.6m3)</div> </div> <div> <div>[規格 2] 排出ガス対策型3次基準</div> <div>1 時間 当り</div> </div> |       |     |                                                                            |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                                        | 金 額 | 備 考 |
| 運転手(特殊)                                                                                                                                             | 0.17  | 人   |                                                                            |     |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                                                                                            | 15.00 | L   |                                                                            |     |     |
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3                                                                                                             | 1     | 時間  |                                                                            |     |     |
| 諸雑費                                                                                                                                                 | 1     | 式   |                                                                            |     |     |
| ＊ ＊単位当り＊ ＊                                                                                                                                          | 1     | 時間  |                                                                            |     |     |
| <div>A=4 クローラ[標準]山積0.8m3 (平積0.6m3)</div> <div>C=0 労務単価の夜間等割増率</div> <div>E=0 運転労務数量 (人/h) 標準=省略</div>                                               |       |     | <div>B=1</div> <div>D=6 排出ガス対策型3次基準</div> <div>F=0 燃料消費量 (L/h) 標準=省略</div> |     |     |
|                                                                                                                                                     |       |     |                                                                            |     |     |
|                                                                                                                                                     |       |     |                                                                            |     |     |
|                                                                                                                                                     |       |     |                                                                            |     |     |
|                                                                                                                                                     |       |     |                                                                            |     |     |
|                                                                                                                                                     |       |     |                                                                            |     |     |

施工 第0-0035号表

頁0-0053

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号表

頁0-0054

| [名 称] 土のう拵え,積立,撤去工<br>[規格1] 小口並べ   |         |     |                 |     | 10    | m2 | 当り |
|------------------------------------|---------|-----|-----------------|-----|-------|----|----|
| [規格2]                              |         |     |                 |     |       |    |    |
| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量     | 単 位 | 単 価             | 金 額 | 備 考   |    |    |
| 土砂                                 | 3.400   | m 3 |                 |     |       |    |    |
| 土のう<br>幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製      | 170.000 | 枚   |                 |     | 化学繊維袋 |    |    |
| 普通作業員                              | 7.140   | 人   |                 |     |       |    |    |
| 諸雑費                                | 1       | 式   |                 |     |       |    |    |
| ***合計***                           | 10      | m2  |                 |     |       |    |    |
| **単位当り**                           | 1       | m2  |                 |     |       |    |    |
| A=1 小口並べ<br>C=4000000001 【F】土砂(m3) |         |     | B=1 土のう拵え,積立,撤去 |     |       |    |    |
|                                    |         |     |                 |     |       |    |    |
|                                    |         |     |                 |     |       |    |    |
|                                    |         |     |                 |     |       |    |    |
|                                    |         |     |                 |     |       |    |    |

施工 第0-0037号表

頁0-0055

[illegible]

# 施工内訳表

施工 第0-0038号表

頁0-0056

|                                                                                     |  |  |                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------|--|--|
| [名 称] プレキャスト擁壁設置<br>[規格1] 基礎砕石無し 均しCo無し<br>機械構成比： 1.53% 労務構成比： 17.61% 材料構成比： 80.86% |  |  | [規格2] 擁壁(各種)<br>市場単価構成比： 0.00%                    |  |  |
| 代 表 機 労 材 規 格                                                                       |  |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                               |  |  |
| 構成比                                                                                 |  |  | 備 考                                               |  |  |
| <賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排出ガス対策型(～排2014含)                 |  |  | バックハウ(クローラ型) [クレーン機能付]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t |  |  |
| 1.37%                                                                               |  |  | その他(機械)                                           |  |  |
| その他(機械)                                                                             |  |  | その他(機械)                                           |  |  |
| 普通作業員                                                                               |  |  | 普通作業員                                             |  |  |
| 5.74%                                                                               |  |  | 普通作業員                                             |  |  |
| 土木一般世話役                                                                             |  |  | 土木一般世話役                                           |  |  |
| 3.47%                                                                               |  |  | 土木一般世話役                                           |  |  |
| 運転手(特殊)                                                                             |  |  | 特殊運転手                                             |  |  |
| 3.32%                                                                               |  |  | 特殊運転手                                             |  |  |
| 特殊作業員                                                                               |  |  | 特殊作業員                                             |  |  |
| 3.20%                                                                               |  |  | 特殊作業員                                             |  |  |
| その他(労務)                                                                             |  |  | その他(労務)                                           |  |  |
| 製品別途計上                                                                              |  |  | コンクリート擁壁(中地震対応型)<br>宅認(q=10kN/m2) 1000型(L=2.0m)   |  |  |
| 79.70%                                                                              |  |  | コンクリート擁壁(中地震対応型)<br>宅認(q=10kN/m2) 1000型(L=2.0m)   |  |  |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                            |  |  | 軽油<br>パトロール給油                                     |  |  |
| 1.04%                                                                               |  |  | 軽油<br>パトロール給油                                     |  |  |
| その他(材料)                                                                             |  |  | その他(材料)                                           |  |  |
| ***単位当り積算単価***                                                                      |  |  | ***単位当り積算単価***                                    |  |  |

施工 第0-0038号表

頁0-0057

[illegible]