

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	津和野町 実施設計書 当初 0 実施単価 津和野 B 0-07.05.01(0)			
諸経費体系 設計書名	水道工事 令和7年度 下横道施設整備工事			
	当 世 代	前 世 代		
諸経費工種 前払率（％） 契約保証区分 市街地補正	93 構造物工事（浄水場等） 40 01 金銭的保証 15 補正無し			

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
造成工											
造成工											
土工					式						
材料					式						
クラッシャー 40～0mm											
		22		m3							
労務											
					式						
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準											
		42		m3							
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満											
		70		m3							

施工 第0-0004号表

施工 第0-0005号表

工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
構造物工											
					式						
材料											
					式						
クラッシャラン 40～0mm											
		3		m3							
労務											
					式						
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準										施工	第0-0004号表
		240		m3							
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)										施工	第0-0006号表
		170		m3							
基面整正										施工	第0-0007号表
		35		m2							
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40										施工	第0-0008号表
		35		m2							
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設										施工	第0-0001号表
		24		m3							

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物										施工	第0-0002号表
		86		m2							
排水溝造物工											
					式						
材料											
					式						
コンクリート用砂 荒目(洗い)											
		4		m3							
路盤用置換砂											
		4		m3							
労務											
					式						
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外										施工	第0-0009号表
		33		m3							
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)										施工	第0-0006号表
		30		m3							
基面整正										施工	第0-0007号表
		13		m2							

工事内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
集水桝										科目 第0001号表	
		1		基							
暗渠排水管 据付 直管 200 ~ 400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径200mm										施工 第0-0010号表	
		18.4		m							
舗装工											
				式							
労務											
				式							
管理用舗装										施工 第0-0011号表	
		129		m ²							
防護柵工											
				式							
材料											
				式							
ネットフェンス 積雪寒冷地用 H=1.2m											
	見積単価	35.7		m							
共通仮設費・現場管理費非対象額											

工事内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
両開門扉 積雪寒冷地用 W=4.0×H=1.2							
	見積単価	1	組				
労務							
			式				
1号フェンス基礎 300×300×650							
		19	箇所				施工 第0-0013号表
2号フェンス基礎 500×500×800							
		2	箇所				施工 第0-0016号表
受け落とし基礎 400×400×300							
		3	箇所				施工 第0-0017号表
PCフェンス組立費 H=1.2							
		35.7	m				施工 第0-0018号表
PC型両開門扉組立							
		1	組				施工 第0-0019号表
既設PC両開き門扉移設・組立							
		1	組				施工 第0-0020号表
鉄筋コンクリート構造物工							

工事内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
緩速度ろ過池											
					式						
基礎工											
					式						
労務											
					式						
基礎砕石 砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40											
		6		m2						施工	第0-0003号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設											
		3.2		m3						施工	第0-0021号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート											
		2		m2						施工	第0-0022号表
本体工											
					式						
材料											
					式						
上水道コンクリート防食工・材工共 ジックレジンNP-143E-1 建設物価 R7.4											
		142.2		m ²							

工事内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
薄付仕上塗材 材工共										
セラブルーフプaster 彩華										
内装薄塗材E										
建設物価 R7.4	56.9		m ²							
マンホール用足掛金物										
アメニティストップ 現場打用 φ19mm										
積算資料R7.4	66		個							
塩ビ止水板 CF										
W230:T6mm JIS K 6773										
積算資料 R7.4	20		m							
共通仮設費・一般管理費非対象額										
人孔蓋 口700 ガラリ付										
見積単価	2		組							
労務										
				式						
コンクリート										
無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB										
バックハウ(クレーン機能付)打設	41		m3						施工	第0-0023号表
人孔蓋取付工										
7類 0.052t										
7類 0.052t	2		箇所						施工	第0-0024号表
コンクリート										
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB										
バックハウ(クレーン機能付)打設	2.2		m3						施工	第0-0001号表

工事内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物									施工	第0-0002号表
		207		m	2						
	円形型枠 内径100×厚2.7										
	建設物価R7.4	6.7		m							
	鉄筋工 加工・組立 手間のみ 一般構造物										
	土木コスト R7.4	3.1		t							
	異形棒鋼 D354 D13mm 小口										
	建設物価 R7.4	3.1		t							
仮設工											
					式						
労務											
					式						
	外部足場工 枠組本足場手すり先行方式 建地幅1200mm 高12m未満 存置6ヶ月 材工共 建築施単 R7.4	98		架	m2						
	内部足場工 単管足場 高2m 存置6ヶ月 材工共 建築施単 R7.4	51		架	m2						
	支保工 パイプサポート支保 f<=40(t<=120)									施工	第0-0025号表
		27		空	m3						

工事内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他							
				式			
材料							
				式			
新燃レンガ W230 230*115*60mm 透水							
建設物価 R7.4		834		個			
ろ過砂利 有効径3～4							
積算資料公開価格		0.8		m 3			
ろ過砂利 有効径10～20							
積算資料公開価格		0.8		m 3			
ろ過砂利 有効径20～30							
積算資料公開価格		0.8		m 3			
ろ過砂利 有効径60							
積算資料公開価格		0.8		m 3			
ろ過砂 有効径0.3～0.45 均等係数2.0以下							
積算資料公開価格		5.6		m 3			
杉板材（特1等）型枠用 厚1．8cm 幅24cm 長2m							
		0.04		m3			

工事内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ろ過流量調整機 テレスコープ型 手動式 φ75						
見積単価	2		台			
砂面保護板 コンクリート平板 30*30*6						
建設物価 R7.4	12		枚			
共通仮設費・一般管理費非対象額						
ろ過池用蓋板 FRP3分割						
見積単価	1		組			
労務						
			式			
ろ過池蓋版取付工						
	1		箇所			施工 第0-0026号表
有孔レンガ敷詰工						
	15		m ²			施工 第0-0027号表
埋戻工（ろ過砂利）						
R6黄本	3		m 3			施工 第0-0028号表
埋戻工（ろ過砂）						
R6黄本	6		m 3			施工 第0-0029号表

工事内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	ろ過流量調整期据付工										
		2		箇所							
	ろ過流量調整器試運転調整										施工 第0-0030号表
		1		式							
浄水池	見積単価										
				式							
基礎工											
				式							
労務											
				式							
	基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40										施工 第0-0003号表
		3		m2							
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設										施工 第0-0031号表
		1.7		m3							
	型枠 一般型枠 均しコンクリート										施工 第0-0022号表
		2		m2							
本体工											
				式							

工事内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
材料											
					式						
	円形型枠 内径100×厚2.7										
	建設物価R7.4	1		m							
	円形型枠 内径400×厚7										
	建設物価R7.4	0.5		m							
	共通仮設費・一般管理費非対象額										
	人孔蓋 口700 ガラリ付										
	見積単価	2		組							
	ピット蓋 2200*1700 4分割										
	見積単価	1		組							
労務											
					式						
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB バックハウ(クレーン機能付)打設										
		22		m3							施工 第0-0023号表
	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物										
		113		m2							施工 第0-0002号表

工事内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立 手間のみ 一般構造物						
土木コスト R7.4	1.8	t				
異形棒鋼 D354 D13mm 小口						
建設物価 R7.4	1.8	t				
上水道コンクリート防食工・材工共 ジックレジンNP-143E-1						
建設物価 R7.4	65.9	m ²				
薄付仕上塗材 材工共 セラブルーフラスター 彩華 内装薄塗材E						
建設物価 R7.4	48.2	m ²				
マンホール用足掛金物 アメニティステップ 現場打用 φ19mm						
積算資料R7.4	22	個				
塩ビ止水板 CF W230:T6mm JIS K 6773						
積算資料 R7.4	15	m				
人孔蓋取付工						
7類 0.052t	2	箇所				施工 第0-0032号表
ピット蓋取付工						
7類 0.208t	1	箇所				施工 第0-0033号表
仮設工						
		式				

工事内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務							
				式			
外部足場工 枠組本足場手すり先行方式 建地幅1200mm 高12m未満 存置6ヶ月 材工共 建築施単 R7.4		75		架m2			
内部足場工 単管足場 高2m 存置6ヶ月 材工共 建築施単 R7.4		25		架m2			
支保工 パイプサポート支保 f<=40(t<=120)		22		空m3			施工 第0-0025号表
場内配管工							
場内配管工							
				式			
φ75							
				式			
材料							
				式			
EF受口付配水用ホリパイプ管 φ75mm * 5m		10		本			

工事内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
EFソケット φ 75mm										
	8		個							
EFソケット 90° φ 75mm 片受型										
	15		個							
EFソケット 90° φ 75mm 両受型										
	5		個							
EFソケット 11° 1/4 φ 75mm 片受型										
	2		個							
EFチーグ φ 75mm* φ 75mm 両受型										
	10		個							
EFチーグ φ 75mm* φ 50mm 両受型										
	1		個							
EF片受レギュサ φ 75mm* φ 50mm										
	2		個							
EFフランジ 短管 φ 75mm										
	12		個							
EFフランジ 短管 φ 75mm										
	6		個							

工事内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
PE挿し口付ワトシル仕切弁 φ 75mm										
	3		基							
ワトシル仕切弁 φ 75mm 0.75MPaフランジ										
	12		基							
鉄蓋D24蓋付枠 φ 380・φ 400*200mm										
	15		個							
ボックス 円形1号調整リンク RB25(K) 50mm										
	2		個							
ボックス 円形1号上部壁 RB25(A) 150mm										
	2		個							
ボックス 円形1号中部壁 RB25(B) 100mm										
	2		個							
ボックス 円形1号中部壁 RB25(B) 200mm										
	4		個							
ボックス 円形1号中部壁 RB25(B) 300mm										
	4		個							
ボックス 円形1号下部壁 RB25(C) 300mm										
	4		個							

工事内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ボックス円型上下部壁 FB35(JAC) 45-30 300mm										
	11		個							
底版 RB25(P) 40mm										
	15		個							
SUS両F直管 80A*750 スティフナー7.5K-RF-GF 見積単価										
	6		本							
SUS両F直管 80A*600 スティフナー7.5K-RF 見積単価										
	4		本							
SUS片F片P直管 80A*600 スティフナー7.5K-GF 見積単価										
	8		本							
SUS片F片ラッパ口直管 7.5K-GF 見積単価										
	2		本							
SUS両F曲管 80A*90 ° 150*150 7.5K-GF 見積単価										
	2		本							
SUS両F曲管 80A*90 ° 150A*150 7.5K-RF 見積単価										
	4		個							
SUS片F片ラッパ口曲管 150*250 7.5K-GF 見積単価										
	2		個							

工事内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 接合材 SUS304 (GF7.5K) φ 75mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン						
	40		組			
配水ホリ管用メカジョイント φ 75mm						
	2		個			
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年						
	63.9		m			
埋設クロスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込						
	2		巻			
改良ます 側塊 300*300*300						
建設物価 R7.4	1		個			
労務						
			式			
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ 75mm						
	63.9		m			施工 第0-0034号表
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ 75mm						
	24		箇所			施工 第0-0035号表
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ 75mm						
	45		箇所			施工 第0-0036号表

工事内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ75mm										
	38			口					施工	第0-0037号表
小口径鋼管据付工(人力) 呼び径 φ80mm										
	17.2			m					施工	第0-0038号表
フランジ継手工 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K										
	40			口					施工	第0-0039号表
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ75mm										
	15			基					施工	第0-0040号表
鉄蓋設置工 円形1号 250mm										
	15			個					施工	第0-0041号表
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 調整リング(K) H=50mm										
	15			個					施工	第0-0042号表
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 上部壁(A) H=150mm										
	2			個					施工	第0-0043号表
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=100mm										
	2			個					施工	第0-0044号表
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=200mm										
	4			個					施工	第0-0045号表

工事内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=300mm						
		1		個			施工 第0-0046号表
	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 下部壁(C,CA) H=300mm						
		4		個			施工 第0-0047号表
	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=300mm						
		11		個			施工 第0-0046号表
	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 底版(P) H=40mm						
		15		個			施工 第0-0048号表
	管明示テープ工 呼び径：φ75×4,000mm 天端明示なし						
		63.9		m			施工 第0-0049号表
	管明示シート工						
		57.7		m			施工 第0-0050号表
	ロケーティングワイヤー工						
		63.9		m			施工 第0-0051号表
φ50以下							
				式			
材料							
				式			

工事内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUS両P直管 50A*800 ステフィナー						
見積単価	2		本			
SUS両F曲管 50A*90 ° 150*150 10K-RF						
見積単価	1		個			
SUS両Fレデュース 50A*40A 85 10K-RF						
見積単価	4		個			
SUS両F直管 15Aソケット付 40A*286 ルーズフランジ 10K-RF						
見積単価	1		本			
SUS両F直管 40A*286 ルーズフランジ 10K-RF						
見積単価	1		個			
フランジ 接合材 SUS304 (RF10K) φ50mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン						
	6		組			
フランジ 接合材 SUS304 (RF10.0K) φ40mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン						
	6		組			
大型量水器BOX 鋳鉄製 MB-75D (600)						
見積単価	2		組			
電磁流量計 φ40 水中型						
見積単価	1		組			

工事内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
パルス出力式乾式水道メーター φ40 見積単価										
	1		組							
EF受口付配水用ポリエチレン管 φ50mm * 5m										
	8		本							
EFソケット φ50mm										
	8		個							
EFエルブ 90° φ50mm 両受型										
	4		個							
EFエルブ 90° φ50mm 片受型										
	2		個							
EFエルブ 45° φ50mm 両受型										
	1		個							
EFエルブ 45° φ50mm 片受型										
	1		個							
EFチーフ φ50mm*φ50mm 両受型										
	2		個							
EFフランジ 短管 φ50mm										
	1		個							

工事内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水用ホリパイプ継手フランジ 短管 φ 50mm						
	4		個			
PE挿し口付ソトシル仕切弁 φ 50mm						
	4		基			
鉄蓋D24蓋付枠 φ 380・φ 400*200mm						
	4		個			
ボックス円型上下部壁 FB35(JAC) 45-30 300mm						
	4		個			
底板(円型) A(SSA) 60mm						
	4		個			
鋳鉄製ソケット(P,V,G)異種管 φ 50mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止						
	3		個			
鋳鉄製ソケット(P,V,G)異種管 φ 50mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止						
	1		個			
鋳鉄製ナット付チズ(P,V,G) φ 50mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止						
	2		個			
鋳鉄製ハブイント φ 50mm エポキシ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止						
	2		個			

工事内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ポリエチレン管 φ50mm * 5m										
	1		本							
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年										
	43		m							
埋設加シート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込										
	2		巻							
労務										
				式						
ポリエチレン管据付工 融着接合 呼び径 φ50mm										
	43		m						施工	第0-0052号表
ポリエチレン管継手工 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ50mm										
	15		箇所						施工	第0-0053号表
ポリエチレン管継手工 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ50mm										
	12		箇所						施工	第0-0054号表
ポリエチレン管切断工 呼び径 φ50mm										
	15		口						施工	第0-0055号表
ポリエチレン管継手工 メカニカル 呼び径 φ50mm										
	22		口						施工	第0-0056号表

工事内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ポリエチレン管SK継手工 メカニカル 呼び径 φ50mm										
	14			口					施工	第0-0057号表
フランジ継手工 呼び径 φ65mm以下 JWWA 7.5K										
	12			口					施工	第0-0058号表
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ50mm										
	4			基					施工	第0-0059号表
鉄蓋設置工 円形1号 250mm										
	4			個					施工	第0-0041号表
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 円形1号 中部壁(B) H=300mm										
	4			個					施工	第0-0046号表
レジコン製ボックス設置工(分割底版) 円形3号 底版(PTK) H=40mm										
	4			個					施工	第0-0060号表
管明示テープ工(ポリエチレン管) 呼び径：φ50mm 天端明示なし										
	43			m					施工	第0-0061号表
ロケーティングワイヤー工										
	43			m					施工	第0-0051号表
管明示シート工										
	63			m					施工	第0-0050号表

工事内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配管土工											
					式						
労務											
					式						
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型1次基準											
		77		m3						施工	第0-0062号表
管路埋戻し工(機械施工)											
		21		m3						施工	第0-0064号表
管路埋戻し工(機械施工)											
		55		m3						施工	第0-0064号表
発生土運搬費											
		16		m3						施工	第0-0067号表
土留工（軽量鋼矢板た込み）（両側分） 機械施工 支保工軽量金属製											
		23		m						施工	第0-0069号表
電気・機械設備工											
電気・機械設備工											
					式						

工事内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
電気・機械設備工											
					式						
材料											
					式						
	CE/F(EM-CE)ケーブル600V 8mm2 3心										
	建設物価 R7.4	13		m							
	CE/F(EM-CE)ケーブル600V 8mm2 2心										
	建設物価 R7.4	13		m							
	CE/F(EM-CE)ケーブル600V 5.5mm2 2心										
	建設物価 R7.4	84.8		m							
	CE/F(EM-CE)ケーブル600V 3.5mm2 4心										
	建設物価 R7.4	92.2		m							
	CE/F(EM-CE)ケーブル600V 3.5mm2 2心										
	建設物価 R7.4	30.2		m							
	CEE/F(EM-CEE)電線 2.0mm2 7心										
	建設物価 R7.4	29.9		m							
	CEE/F(EM-CEE)電線 2.0mm2 3心										
	建設物価 R7.4	104.1		m							

工事内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
CEE/F(EM-CEE)電線 2.0mm2 2心						
建設物価 R7.4	19.1	m				
CEE/F(EM-CEE)電線 1.25mm2 6心						
建設物価 R7.4	18	m				
CEE/F(EM-CEE)電線 銅テープ 2.0mm2 2心						
建設物価 R7.4	49.2	m				
600V EM-EEF 2心2mm						
建築コスト R7.4	5	m				
CEE/F (EM-KCPEES) 電線 0.9mm*2P						
見積単価	5	m				
600V耐燃PE絶電電線 EM-IE5.5mm2管内配管						
建築コスト R7.4	86.6	m				
電線・ケーブル付属材料						
	1.5	%				
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 54mm L4m						
建設物価 R7.4	1	本				
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 42mm L4m						
建設物価 R7.4	3	本				

工事内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 36mm L4m						
建設物価 R7.4	5		本			
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 28mm L4m						
建設物価 R7.4	2		本			
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 22mm L4m						
建設物価 R7.4	8		本			
電線管付属材料						
	155		%			
合成樹脂製可とう電線管 PF-S管(一重管) 28mm						
建設物価 R7.4	13		m			
合成樹脂製可とう電線管 PF-S管(一重管) 22mm						
建設物価 R7.4	14		m			
合成樹脂可とう電線管付属材料						
	30		%			
難燃性波付硬質ポリ管(難燃FEP)50mm						
建設物価 R7.4	21.6		m			
難燃性波付硬質ポリ管(難燃FEP)40mm						
建設物価 R7.4	72.2		m			

工事内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
難燃性波付硬質ポリ管(難燃FEP)30mm						
建設物価 R7.4	30.7	m				
難燃FEP付属材料						
	20	%				
ポンプ回り配管 40A×50A						
見積単価	2	式				
吐出しユニット スリース・チャッキ・圧力計						
見積単価	2	式				
ステンレス製プルボックス 防水型 端子付 200*200*200						
建設物価 R7.4	5	個				
ステンレス製プルボックス 防水型 端子付 300*300*200						
建設物価 R7.4	4	個				
ステンレス製プルボックス 防水型 端子付 400*400*200						
建設物価 R7.4	1	個				
プルボックス露出形SS 防水仕様 鋼板めっき 1m2以上2m2未満						
建築コスト	2	個				
表示ピン 鉄製 電気						
見積単価	6	個				

工事内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設カースト 電力用 150mm * 50m 2倍折込						
	2		巻			
電極PH-2						
	10		本			
見積単価 共通仮設費・現場管理費非対象額						
取水ポンプ制御盤						
	1		面			
送水ポンプ制御盤						
	1		面			
計装・監視盤						
	1		面			
水位発信器盤						
	1		面			
水位計						
	1		台			
見積単価 共通仮設費・一般管理費非対象額						

工事内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	ステンレス水中タービン取水ポンプ φ 32*0.75kw 60L*20mH										
	見積単価	2		台							
	ステンレス水中タービン取水ポンプ φ 32*1.5kw 60L*45mH										
	見積単価	2		台							
労務											
	電工				式						
		49		人							
	電気通信技術者										
		4		人							
	試運転調整費										
	見積単価	1		式							
	コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設										
		0.1		m3						施工	第0-0075号表
	型枠 一般型枠 小型構造物										
		0.2		m2						施工	第0-0015号表
	差し筋アンカー										
	建築施単R7.4	3		本							

工事内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設盤移設費						
見積単価	2		式			
既設盤撤去費						
見積単価	2		式			
濁度計・滅菌器設備工事						
濁度計・滅菌機設備工						
濁度計・滅菌機設備工			式			
材料						
定水位槽						
見積単価	1		台			
次亜貯留槽(二方向切換弁・背面ト-含む)						
見積単価	1		槽			
防液堤						
見積単価	1		槽			

工事内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
注入点デフューザー										
見積単価	1		台							
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 28mm L4m										
建設物価 R7.4	1		本							
HIVEノーマルバンド										
建設物価 R7.4	3		個							
HIVE2号コネクタ										
建設物価 R7.4	2		個							
波付硬質ポリエチレン管(FEP)30mm										
建設物価 R7.4	10.9		m							
ホースジョイント 15A φ12*φ18										
見積単価	4		個							
ホースジョイント 25A φ19*φ26										
見積単価	3		個							
ブレードホース φ4*φ9mm										
見積単価	14.5		m							
ブレードホース φ12*18mm										
見積単価	0.9		m							

工事内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブレードホース φ19*26mm						
見積単価	1.1	m				
プレート耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ16mm * 4m						
	2	本				
プレート耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ25mm * 4m						
	4	本				
HI-TS継ぎ手ソケット φ25mm						
	4	個				
HI-TS径違いソケット φ50mm* φ25mm						
	3	個				
HI-TSILホ φ16mm						
	8	個				
HI-TSILホ φ25mm						
	12	個				
HI-TS径違いソケット φ25mm* φ16mm						
	2	個				
HI継手金属入り給水栓チーズ 25*13mm						
建設物価 R7.4	1	個				

工事内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
FRP製プルボックス防水型 150*150*100										
建設物価 R7.4	2		個							
HIVEターミナルキャップ 28mm										
建設物価 R7.4	1		個							
ボール弁 PVC EPDM 15A TS										
見積単価	4		個							
ボール弁 PVC EPDM 25A TS										
見積単価	4		個							
ボールフード弁 PVC EPDM 25A TS										
見積単価	2		個							
プレハブジョイント PVC EPDM 25A TS										
見積単価	2		個							
横水栓 13mm F4										
建設物価 R7.4	1		個							
共通仮設費・現場管理費非対象額										
残留塩素計										
見積単価	1		台							

工事内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
浄水濁度計						
見積単価	1		台			
液中ピストンポンプ						
見積単価	2		台			
液位計						
見積単価	1		台			
共通仮設費・一般管理費非対象額						
サンプリングポンプ						
見積単価	1		台			
労務						
			式			
水質計器据付工						
見積単価	2		式			
定水位槽据付工						
見積単価	1		槽			
薬注装置据付工 3類 0.05t						
	1		台			

工事内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
注入点デフューザ据付工 3類 0.01t						
	1		式			
サンプリングポンプ据付工 2類 0.0125t						
	1		台			
HIVE据付工 φ28露出						
	2.8		m			施工 第0-0076号表
ブレードホース据付工 φ4*9mm						
見積単価	14.5		m			
ブレードホース据付工 φ12*18mm						
見積単価	0.9		m			
ブレードホース据付工 φ19*26mm						
見積単価	1.1		m			
波付硬質合成樹脂据付工						
	10.9		m			施工 第0-0077号表
プルボックス据付工						
	2		箇所			施工 第0-0078号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ16						
	4.2		m			施工 第0-0079号表

工事内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	硬質塩化ビニル管据付工 φ25									施工	第0-0080号表
		14		m							
	貫通穴あけ工 φ40 200L										
	見積単価	1		箇所							
	貫通穴あけ工 φ65 200L										
	見積単価	1		箇所							
	貫通穴あけ工 φ80 200L										
	見積単価	1		箇所							
直接工事費											
					式						
共通仮設費（率分）											
					1 式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
					1 式						

工事内訳表

頁0-0041

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価											
一般管理費等											
工事価格					1 式						
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
工事費											
工事価格計											
消費税及び地 方消費税額計											
					1 式						
工事費											

科目内訳表

科目 第0001号表

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設							
		1.8		m3			施工 第0-0001号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
		17		m2			施工 第0-0002号表
基礎砕石 砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40							
		2		m2			施工 第0-0003号表
マンホール用足掛金物 ノーブレンロフティーステップ 30SW-RF 現場打用 φ19 建設物価 R7.4							
		6		個			
鋼製グレーチング 800*800 建設物価 R7.4							
		1		組			
単位当り							
		1		基			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0043

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB			[規格2] バックハウ(クレーン機能付)打設		
機械構成比: 3.79% 労務構成比: 35.68%			材料構成比: 60.53% 市場単価構成比: 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～排2014含)	3.58%		バックハウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		
その他(機械)			その他(機械)		
特殊作業員	10.28%		特殊作業員		
普通作業員	9.55%		普通作業員		
土木一般世話役	7.10%		土木一般世話役		
運転手(特殊)	6.64%		特殊運転手		
その他(労務)			その他(労務)		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.70%		生コンクリート 高炉24-12-25(20)W/C55%		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.73%		軽油 パトロール給油		
その他(材料)			その他(材料)		
単位当り積算単価					

施工 第0-0001号表

頁0-0044

[illegible]

施工 第0-0002号表

頁0-0045

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

頁0-0046

[名 称] 基礎砕石			[規格 2] RC-40			1	m2	当り
[規格 1] 砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下								
機械構成比： 4.99%			労務構成比： 69.17%			材料構成比： 25.84%		
市場単価構成比： 0.00%								
代 表 機 労 材 規 格		構成比	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			備 考		
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		4.96%	バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)					
その他(機械)			その他(機械)					
普通作業員		33.14%	普通作業員					
特殊作業員		14.04%	特殊作業員					
運転手(特殊)		13.23%	特殊運転手					
土木一般世話役		8.28%	土木一般世話役					
その他(労務)			その他(労務)					
再生クラッシャラン 40～0mm		21.33%	再生クラッシャラン RC-40					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		4.48%	軽油 パトロール給油					
その他(材料)			その他(材料)					
単位当り積算単価								

施工内訳表

施工 第0-0003号表

頁0-0047

[illegible]

施工 第0-0004号表

頁0-0048

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0005号表

頁0-0049

[名 称] 路体(築堤)盛土 [規格1] 施工幅員2.5m以上4.0m未満 機械構成比: 15.86% 労務構成比: 75.54% 材料構成比: 8.60%			[規格2] 市場単価構成比: 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
<賃>後方超小旋回バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)		8.30%	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		7.56%	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3～4t		
運転手(特殊)		66.88%	特殊運転手		
普通作業員		8.66%	普通作業員		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		8.60%	軽油 パトロール給油		
単位当り積算単価					
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

頁0-0050

[名 称] 埋戻し			[規格 2] 上記以外(小規模)		
[規格 1] 土砂					
機械構成比:	9.48%	労務構成比:	86.47%	材料構成比:	4.05%
				市場単価構成比:	0.00%
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		8.90%	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		0.58%	タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		
普通作業員		49.42%	普通作業員		
特殊作業員		19.17%	特殊作業員		
運転手(特殊)		17.88%	特殊運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		3.20%	軽油 パトロール給油		
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.85%	ガソリン レギュラースタンド		
単位当り積算単価					
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

施工内訳表

施工 第0-0007号表

頁0-0051

[名 称] 基面整正			[規格 1]			[規格 2]			1	m2	当り
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 100.00%			材料構成比： 0.00%			市場単価構成比： 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格			構成比			代 表 機 労 材 規 格(東京地区)					備 考
普通作業員			100.00%			普通作業員					
* * * 単位当り積算単価 * * *											
</											

施工内訳表

施工 第0-0008号表

頁0-0052

[名 称] 基礎砕石			1 m2 当り		
[規格 1] 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下			[規格 2] RC-40		
機械構成比: 5.58%			労務構成比: 77.45%		
材料構成比: 16.97%			市場単価構成比: 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格	構成比		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	5.55%		バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
その他(機械)			その他(機械)		
普通作業員	37.13%		普通作業員		
特殊作業員	15.71%		特殊作業員		
運転手(特殊)	14.81%		特殊運転手		
土木一般世話役	9.27%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
再生クラッシャラン 40~0mm	11.93%		再生クラッシャラン RC-40		
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.01%		軽油 パトロール給油		
その他(材料)			その他(材料)		
単位当り積算単価					

施工 第0-0008号表

頁0-0053

[illegible]

施工 第0-0009号表

頁0-0054

[illegible]

施工 第0-0010号表

頁0-0055

[illegible]

施工 第0-0011号表

頁0-0056

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0012号表

頁0-0057

[名 称] 下層路盤(車道・路肩部)			[規格 2] RC-40			1	m2	当り
[規格 1] 全仕上り厚100mm 1層施工			市場単価構成比: 0.00%					
機械構成比: 4.67%			労務構成比: 15.69%					
材料構成比: 79.64%			材料構成比: 79.64%					
代 表 機 労 材 規 格			代 表 機 労 材 規 格(東京地区)					備 考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m			モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m					
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m			ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m					
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音			タイヤローラ 8～20t					
その他(機械)			その他(機械)					
運転手(特殊)			特殊運転手					
特殊作業員			特殊作業員					
普通作業員			普通作業員					
土木一般世話役			土木一般世話役					
その他(労務)			その他(労務)					
再生クラッシャラン 40～0mm			クラッシャラン C-40					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			軽油 パトロール給油					

施工 第0-0012号表

頁0-0058

[illegible]

施工 第0-0013号表

頁0-0059

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

頁0-0060

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格 1] 小型構造物 18-8-40BB			[規格 2] 人力打設		
機械構成比: 0.00%			労務構成比: 47.07%		
材料構成比: 52.93%			市場単価構成比: 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
普通作業員		29.15%	普通作業員		
土木一般世話役		8.50%	土木一般世話役		
特殊作業員		7.20%	特殊作業員		
その他(労務)			その他(労務)		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		52.93%	生コンクリート 高炉24-12-25(20)W/C55%		
単位当り積算単価					
A=2	小型構造物		B=3	人力打設	
C=2	18-8-40BB		F=2	一般養生	
H=1	現場内小運搬有り		J=1	-	
K=1	-(全ての費用)				

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

頁0-0061

[名 称] 型枠		[規格1] 一般型枠		[規格2] 小型構造物	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 100.00%		市場単価構成比: 0.00%	
代表機労材規格		構成比		代表機労材規格(東京地区)	備考
型わく工		43.77%		型枠工	
普通作業員		31.27%		普通作業員	
土木一般世話役		11.92%		土木一般世話役	
その他(労務)				その他(労務)	
単位当り積算単価					
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)				B=2 小型構造物	

施工 第0-0016号表

頁0-0062

[illegible]

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0018号表

頁0-0064

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0019号表

頁0-0065

[名 称] PC型両開門扉組立
[規格 1]

[規格 2]

1 組 当り

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0020号表

頁0-0066

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

頁0-0067

[名 称] コンクリート		[規格 1] 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB		[規格 2] 人力打設		1	m3	当り
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 27.04%		材料構成比: 72.96%		市場単価構成比: 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				備 考
普通作業員		11.44%		普通作業員				
特殊作業員		7.77%		特殊作業員				
土木一般世話役		6.06%		土木一般世話役				
その他(労務)				その他(労務)				
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		72.96%		生コンクリート 高炉24-12-25(20)W/C55%				
単位当り積算単価								
A=1	無筋・鉄筋構造物			B=3	人力打設			
C=2	18-8-40BB			F=1	養生工無し			
H=2	現場内小運搬無し			J=1	-			
K=1	-(全ての費用)							

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

頁0-0068

[名 称] 型枠			[規格 2] 均しコンクリート		
[規格 1] 一般型枠					
機械構成比： 0.00%			市場単価構成比： 0.00%		
労務構成比： 100.00%			材料構成比： 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
型わく工		58.35%	型枠工		
普通作業員		20.27%	普通作業員		
土木一般世話役		6.13%	土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
単位当り積算単価					
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

頁0-0069

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB			[規格2] バックハウ(クレーン機能付)打設		
機械構成比: 3.79% 労務構成比: 35.68%			材料構成比: 60.53% 市場単価構成比: 0.00%		
代 表 機 材 規 格	構 成 比		代 表 機 材 規 格(東京地区)		備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(～排2014含)	3.58%		バックハウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		
その他(機械)			その他(機械)		
特殊作業員	10.28%		特殊作業員		
普通作業員	9.55%		普通作業員		
土木一般世話役	7.10%		土木一般世話役		
運転手(特殊)	6.64%		特殊運転手		
その他(労務)			その他(労務)		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24,スランブ12,粗骨材20(25) W/C(55%),種別(高炉)	58.70%		生コンクリート 高炉24-12-25(20)W/C55%		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.73%		軽油 パトロール給油		
その他(材料)			その他(材料)		
単位当り積算単価					

施工 第0-0023号表

頁0-0070

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0024号表

頁0-0071

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0072

[名 称] 支保工 [規格 1] パイプサポート支保 [規格 2] f<=40(t<=120) 100 空m3 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.600	人			
型わく工	4.700	人			
とび工	2.200	人			
普通作業員	5.100	人			
諸雑費	15	%			
合計	100	空m3			
単位当り	1	空m3			
A=1 パイプサポート支保			B=1 f<=40(t<=120)		

施工 第0-0026号表

頁0-0073

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0027号表

頁0-0074

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0028号表

頁0-0075

[illegible]

施工 第0-0029号表

頁0-0076

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0030号表

頁0-0077

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

頁0-0078

[名 称] コンクリート		[規格 1] 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB		[規格 2] 人力打設		1	m3	当り
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 29.40%		材料構成比: 70.60%		市場単価構成比: 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)				備 考
普通作業員		13.20%		普通作業員				
特殊作業員		7.51%		特殊作業員				
土木一般世話役		6.69%		土木一般世話役				
その他(労務)				その他(労務)				
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		70.60%		生コンクリート 高炉24-12-25(20)W/C55%				
単位当り積算単価								
A=1	無筋・鉄筋構造物			B=3	人力打設			
C=2	18-8-40BB			F=2	一般養生			
H=2	現場内小運搬無し			J=1	-			
K=1	-(全ての費用)							

施工内訳表

施工 第0-0032号表

頁0-0079

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0033号表

頁0-0080

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号表

頁0-0081

[名 称] ポリエチレン管据付工
[規格 1] 融着接合 呼び径 φ 75mm
[規格 2] 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.100	人			
普通作業員	0.180	人			
諸雑費	1	式			
合計	10	m			
単位当り	1	m			
A=2 融着接合 C=1 設置			B=7 75mm		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号表

頁0-0082

[名 称] ポリエチレン管継手工 [規格 1] 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ75mm [規格 2]					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.080	人			
普通作業員	0.080	人			
諸雑費	8.5	%			
小計(1箇所当り)		箇所			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	箇所			
A=2 融着接合(2口/箇所)			B=7 75mm		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号表

頁0-0083

[名 称] ポリエチレン管継手工 [規格 1] 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ75mm [規格 2] 1箇所 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.056	人			
普通作業員	0.056	人			
諸雑費	8.5	%			
小計(1箇所当り)		箇所			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	箇所			
A=3 融着接合(1口/箇所)			B=7 75mm		

施工内訳表

施工 第0-0037号表

頁0-0084

[名 称] ポリエチレン管切断工

[規格 1] 呼び径 φ75mm

[規格 2]

1

1

当然

[illegible]

施工 第0-0038号表

頁0-0085

[illegible]

施工 第0-0039号表

頁0-0086

[規格 2] JWVA 7.5K

1 口 当り

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0040号表

頁0-0087

[illegible]

施工 第0-0041号表

頁0-0088

[illegible]

施工 第0-0042号表

頁0-0089

1 個 当り

[規格 2]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[規格 2]

[illegible]

施工 第0-0046号表

頁0-0093

1 個 当り

[規格 2]

[illegible]

[illegible]

施工 第0-0048号表

頁0-0095

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0049号表

頁0-0096

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0050号表

頁0-0097

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0051号表

頁0-0098

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号表

頁0-0099

[名 称] ポリエチレン管据付工 [規格 1] 融着接合 呼び径 φ 50mm [規格 2] 10 m 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.100	人			
普通作業員	0.180	人			
諸雑費	1	式			
合計	10	m			
単位当り	1	m			
A=2 融着接合 C=1 設置			B=6 50mm		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号表

頁0-0100

[名 称] ポリエチレン管継手工 [規格 1] 融着接合(2口/箇所) 呼び径 φ50mm [規格 2] 1箇所 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.080	人			
普通作業員	0.080	人			
諸雑費	8.5	%			
小計(1箇所当り)		箇所			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	箇所			
A=2 融着接合(2口/箇所)			B=6 50mm		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号表

頁0-0101

[名 称] ポリエチレン管継手工 [規格 1] 融着接合(1口/箇所) 呼び径 φ50mm [規格 2] 1箇所 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.056	人			
普通作業員	0.056	人			
諸雑費	8.5	%			
小計(1箇所当り)		箇所			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	箇所			
A=3 融着接合(1口/箇所)			B=6 50mm		

施工内訳表

施工 第0-0055号表

頁0-0102

[名 称] ポリエチレン管切断工

[規格 1] 呼び径 φ50mm

[規格 2]

1

D

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号表

頁0-0103

[名 称] ポリエチレン管継手工
[規格 1] メカニカル 呼び径 φ50mm
[規格 2]

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.040	人			
普通作業員	0.040	人			
諸雑費	1.0	%			
小計(1口当り)		口			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	口			
A=4 メカニカル			B=6 50mm		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号表

頁0-0104

[名 称] ポリエチレン管SK継手工
[規格 1] メカニカル 呼び径 φ 50mm
[規格 2]

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.040	人			
普通作業員	0.040	人			
諸雑費	1.0	%			
小計(1口当り)		口			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	口			
A=4 メカニカル			B=6 50mm		

施工 第0-0058号表

頁0-0105

[規格 2] JWWA 7.5K

1 日 当り

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0059号表

頁0-0106

[名 称] 仕切弁・バタフライ弁設置工(人力)

[規格 1] 呼び径 φ 50mm

[規格 2]

1 基 当り

[illegible]

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0061号表

頁0-0108

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号表

頁0-0109

[名 称] バックホウ掘削積込工 [規格 1] [規格 2] 排出ガス対策型1次基準 100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.9	人			
普通作業員	5.0	人			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型1次	11.1	時間			施工 第0-0063号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			
A=3			B=2	排出ガス対策型1次基準	

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号表

頁0-0110

[名 称] バックハウ運転 [規格 1] クローラ型 山積0.28m3 [規格 2] 排出ガス対策型1次 1 時間 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	0.16	人			
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.90	L			
バックハウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			
諸雑費	1	式			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	時間			
A=6 バックハウ クローラ型 山積0.28m3 C=1 一般地域 E=0.16 運転労務数量(人/時間) G=0 機械損料数量(時間)			B=1 0% D=2 排出ガス対策型1次基準 F=5.9 燃料消費量(L/時間)		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0064号表

頁0-0111

[名 称] 管路埋戻し工(機械施工) [規格 1] [規格 2] 100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	6.8	人			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型1次基準	7.6	時間			施工 第0-0065号表
タンバ運転 (賃料) 質量 60～80kg	3	日			施工 第0-0066号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			
A=3			B=2	排出ガス対策型1次基準	

施工内訳表

施工 第0-0065号表

頁0-0112

[名 称] 機-1_バックホウ運転 [規格 1] クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) [規格 2] 排出ガス対策型1次基準 1 時間 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	0.16	人			
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.90	L			
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.28/平積0.2m3	1	時間			
諸雑費	1	式			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	時間			
A=1 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) C=0 労務単価の夜間等割増率 E=0.16 運転労務数量 (人/h) 標準=省略			B=1 排出ガス対策型1次基準 D=2 燃料消費量 (L/h) 標準=省略 F=5.9		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号表

頁0-0113

[名 称] タンパ運転 (賃料) [規格 1] 質量 60～80kg [規格 2] 1 日 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	5.00	L			
特殊作業員	1.00	人			
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.38	供用日			
諸雑費	1	式			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	日			
A=1 運転労務数量 (人/日) C=1.38 機械賃料数量 (供用日/日)			B=5 燃料消費量 (L/日)		

施工 第0-0067号表

頁0-0114

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号表

頁0-0115

[名 称] ダンプトラック運転 [規格1] 4 t 積級 [規格2] 路面良好 1 日 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	32.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当たり) ダンプトラック 4 t (良)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	日			
A=2 ダンプトラック 4 t 積級 C=32 燃料消費量 E=1 良好 G=1 一般地域			B=1 運転労務数量 D=1.29 機械損料数量 F=1 0 %		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号表

頁0-0116

[名 称] 土留工（軽量鋼矢板た込み）（両側分） [規格 1] 機械施工 支保工軽量金属製 [規格 2] 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板建込工(両側分)	100	m			施工 第0-0070号表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	100	m			施工 第0-0072号表
支保工（軽量金属）設置・撤去 10日/式	100	m			施工 第0-0074号表
(賃料)軽量鋼矢板 LSP1,2,3型 90日(3か月)以内	236.8	t・日			
軽量鋼矢板 整備費 1,2,3型	23.68	t			
合計	100	m			
単位当り	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号表

頁0-0117

[名 称] 軽量鋼矢板建込工(両側分) [規格 1] [規格 2] 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	6.0	人			
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)	11.6	時間			施工 第0-0071号表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
* * 単位当り * *	1	m			
A=3 山積0.28m3			B=2 掘削深	2.0m以下	

施 工 内 訳 表

施工 第0-0071号表

頁0-0118

[名 称] 機-01_バックホウ運転 [規格 1] 113_標準型 排2 [規格 2] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1 時間 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.90	L			
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1.00	時間			
諸雑費	1	式			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	時間			
A=3 113_標準型 排2 C=0.17 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=1 山積0.28m3(平積0.2m3) D=5.9 燃料消費量(L/時間)		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号表

頁0-0119

[名 称] 軽量鋼矢板引抜工(両側分) [規格 1] [規格 2] 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.9	人			
特殊作業員	0.9	人			
普通作業員	2.7	人			
機-01_バックホウ運転 122_標準型 クレーン 排1 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.2	時間			施工 第0-0073号表
諸雑費	1	式			
1m当り(計/100m)					
* * 単位当り * *	1	m			
A=2 BH山積0.45m3 クレーン付2.9t吊			B=2 掘削深	2.0m以下	

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号表

頁0-0120

[名 称] 機-01_バックホウ運転 [規格 1] 122_標準型 クレーン 排1 [規格 2] 山積0.45m3(平積0.35m3) 1 時間 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.60	L			
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	1.00	時間			
諸雑費	1	式			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	時間			
A=6 122 標準型 クレーン 排1 C=0.17 運転労務数量(人/時間) E=0 機械損料数量			B=3 山積0.45m3(平積0.35m3) D=8.6 燃料消費量(L/時間)		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号表

頁0-0121

[名 称] 支保工（軽量金属）設置・撤去 [規格 1] 10日/式 [規格 2] 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	1	人			
普通作業員	3	人			
アルミ腹起こし（賃料） 幅110~120*高120~130*長4000mm程	1,500	本/日			建設物価 R7.4
アルミ腹起こし（賃料）基本料 幅110~120高120~130*長4000mm程	50	本			建設物価 R7.4
合計	100	m			
単位当り	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号表

頁0-0122

[名 称] コンクリート			[規格 2] 人力打設		
[規格 1] 小型構造物 18-8-40BB			市場単価構成比: 0.00%		
機械構成比: 0.00%			労務構成比: 42.01%		
材料構成比: 57.99%			1 m3 当り		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
普通作業員		22.75%	普通作業員		
土木一般世話役		9.31%	土木一般世話役		
特殊作業員		7.89%	特殊作業員		
その他(労務)			その他(労務)		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		57.99%	生コンクリート 高炉24-12-25(20)W/C55%		
単位当り積算単価					
A=2	小型構造物		B=3	人力打設	
C=2	18-8-40BB		F=2	一般養生	
H=2	現場内小運搬無し		J=1	-	
K=1	-(全ての費用)				

施工内訳表

施工 第0-0076号表

頁0-0123

[名 称] HIVE据付工 φ28露出
[規格 1]

[規格 2]

1 m 当り

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0077号表

頁0-0124

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0078号表

頁0-0125

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0079号表

頁0-0126

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0080号表

頁0-0127

[名 称] 硬質塩化ビニル管据付工 φ25
[規格 1]

[規格 2]

1 m 当り

[illegible]