

総括情報表

頁0-0001

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	津和野町 実施設計書 当初 0 実施単価 津和野B 00-08.07.01(0)			
諸経費体系 設計書名	土木 令和8年度 町道脇本大橋線脇本大橋修繕工事			
	当 世 代	前 世 代		
諸経費工種 前払率 (%) 契約保証区分 市街地補正 消費税率 (%) 前払保証有無	05 鋼橋架設工事 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り (2) 10 01 前払保証有り			

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
橋梁保全工事							
			式				
橋梁補修工							
現場塗装工							
塗替塗装							
素地調整 ロトビーン工法							00
	1		式				施工 第0 -0001号表
極小規模塗装工 F-11塗装系							00
	1		式				施工 第0 -0003号表
鋼桁工							
当て板補修工							

工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
芯出し調整工						00
	1		箇所			施工 第0 -0010号表
鋼桁孔明工 水平及び下向き t≤30						00
	19		本			施工 第0 -0011号表
補強部材取付工 200kg以下						00
	4		部材			施工 第0 -0012号表
高力ボルト本締め工						00
	19		本			施工 第0 -0013号表
ピンテール仕上げ工						00
	19		本			施工 第0 -0014号表
金属パテ不陸修正工 平均厚 t=2mm						00
	2		k g			施工 第0 -0015号表
外周シール処理工 9mm∠仕上げ						00
	4		m			施工 第0 -0016号表
当て板材料						00
	1		式			施工 第0 -0017号表
橋梁付属物工						

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
伸縮装置止水工										
伸縮継手工 乾式止水設置									00	
	1			式					施工	第0 -0018号表
乾式止水材料									00	
	1			式					施工	第0 -0022号表
目地材設置工										
シール材充填工 ※材料は、当て板使用シリコンを流用									00	
	0.6			m					施工	第0 -0023号表
防護柵取替工										
高欄撤去工									00	
	211			m					施工	第0 -0024号表
高欄設置									00	
	1			式					施工	第0 -0025号表
現場発生品及び支給品運搬 片道運搬距離 = 2km 1 回当たり平均積載重量 = 2.5t									00	
	2			回					施工	第0 -0029号表

工事内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工											
足場工											
補修用足場設置工											
タイプF：橋脚回り足場										00	
		77		m ²							
交通管理工										施工 第0 -0031号表	
交通誘導警備員											
交通誘導警備員B										00	
		22		人							
直接工事費											
					式						
技術管理費											
					1 式						

工事内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工調査費							
				式			
近接調査計測工							00
	1		箇所				施工 第0 -0032号表
鉄筋探査工 下向き							00
	29		m ²				施工 第0 -0033号表
安全費							
			1 式				
呼吸用保護具等費用							
			式				
ばく露防止対策費							00
	1		式				施工 第0 -0034号表
共通仮設費（ 率分）							
			1 式				
共通仮設費計							
純工事費							

工事内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費											
工事原価					1 式						
一般管理費等											
工事価格					1 式						
消費税及地方 消費税相当額											
工事費					1 式						
工事価格計											
消費税及地方 消費税相当額											
工事費計					1 式						

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

頁0-0008

[名 称] 素地調整
[規格1] ロトピーン工法

[規格 2]

1 式 当り |

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

頁0-0009

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0010

[名 称] 極小規模塗装工 [規格1] F-11塗装系 [規格2] 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防食下地	2	回			施工 第0-0004号表
ミスコート	1	回			施工 第0-0005号表
下塗	2	回			施工 第0-0006号表
中塗	1	回			施工 第0-0007号表
上塗	1	回			施工 第0-0008号表
塗装材料	1	式			施工 第0-0009号表
※※単位当り※※	1	式			

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

頁0-0011

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

頁0-0012

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

頁0-0013

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0007号表

頁0-0014

[illegible]

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0009号表

頁0-0016

[illegible]

施工 第0 -0010号表

施工 第0 -0010号表

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0011号表

頁0-0018

[名 称] 鋼桁孔明工 [規格1] 水平及び下向き t≦30			[規格2]			19	本	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
橋りょう世話役	1	人						
橋りょう特殊工	1.5	人						
普通作業員	1	人						
雑材料	25	%						
合計	19	本						
単位当り	1	本						

施工内訳表

施工 第0 -0012号表

頁0-0019

[名 称] 補強部材取付工 [規格 1] 200kg以下				16	部材	当り
[規格 2]						
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
橋りょう世話役	1	人				
橋りょう特殊工	3	人				
普通作業員	1	人				
雑材料	22	%				
合計	16	部材				
単位当り	1	部材				

施工 第0 -0013号表

19 本 当り

[規格 2]

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0014号表

頁0-0021

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0015号表

頁0-0022

[名 称] 金属パテ不陸修正工

[規格 1] 平均厚 $t=2\text{mm}$

[規格 2]

5 kg 当り

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

頁0-0023

[名 称] 外周シール処理工		25		m	当り
[規格1] 9mm∠仕上げ		[規格2]			
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	2	人			
普通作業員	1	人			
雑材料	7	%			
合計	25	m			
単位当り	1	m			

施工 第0 -0017号表

頁0-0024

[名 称] 当て板材料 [規格1]			[規格2]			1	式	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
当て板鋼材 SM490A 製品ブラスト、ジंक仕上げ	30	k g						
トルシアボルト S10T M22*65	19	組						
金属パテ 鉄メタル 1kg/Set	2	Set						
シーリング材 シリコーン系 1成分形 330ml	20	本						
シールプライマー 500g/缶	1	缶						
＊＊単位当り＊＊	1	式						

施工内訳表

施工 第0 -0018号表

頁0-0025

[名 称] 伸縮継手工
[規格 1] 乾式止水設置

[規格 2]

1 式 当り

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0019号表

頁0-0026

[名 称] 下地処理工 [規格1]			[規格2]			6	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
橋りょう世話役	2	人						
橋りょう特殊工	4	人						
普通作業員	4	人						
雑材料	20	%						
合計	6	m						
単位当り	1	m						

施工内訳表

施工 第0 -0020号表

頁0-0027

[名 称] 乾式止水材設置工 [規格1]					6	m	当り
[規格2]							
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
橋りょう世話役	3	人					
橋りょう特殊工	9	人					
普通作業員	3	人					
雑材料	14	%					
合計	6	m					
単位当り	1	m					

施工内訳表

施工 第0 -0021号表

頁0-0028

[名 称] 仕上げ工 [規格1]		[規格2]				6	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
橋りょう世話役	1	人						
橋りょう特殊工	4	人						
普通作業員	2	人						
雑材料	13	%						
合計	6	m						
単位当り	1	m						

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0029

[名 称] 乾式止水材料 [規格1] [規格2] 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
乾式止水材 Type-100	10.94	m			A1、A2
防塵フォーム ポリエチレンフォーム	11.25	L			
シール接着剤 2成分形性シリコン系	4	Set			
プライマー ウレタン樹脂系	2	缶			
乾式止水材 Type-150	10.98	m			P1、P2
防塵フォーム ポリエチレンフォーム	15.96	L			
シール接着剤 2成分形性シリコン系	4	Set			
プライマー ウレタン樹脂系	2	缶			
※※単位当り※※	1	式			

施工内訳表

施工 第0 -0023号表

頁0-0030

[名 称] シール材充填工			20			m	当り
[規格1] ※材料は、当て板使用シリコーンを流用			[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役	1	人					
特殊作業員	1	人					
普通作業員	1	人					
雑材料	4	%					
合計	20	m					
単位当り	1	m					

施工内訳表

施工 第0 -0024号表

頁0-0031

[名 称] 高欄撤去工 [規格1]			[規格2]			45	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役	1	人						
特殊作業員	2	人						
普通作業員	2	人						
雑材料	3	%						
合計	45	m						
単位当り	1	m						

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0032

[名 称] 高欄設置 [規格1] [規格2] 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	456	孔			施工 第0-0026号表
アンカー工	456	本			施工 第0-0027号表
高欄設置工	210	m			施工 第0-0028号表
ツインガードフェンス Gr-C-2B-L-BPL/Py-F3 (特)	210	m			
アンカーボルト M22*230 1W,1SW,1N付 先端斜加工 HDZT49	456	本			
樹脂カプセル R-22SN	456	本			
※※単位当り※※	1	式			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0026号表

頁0-0033

[名 称] コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			[規格1] 削孔深さ30mm以上200mm未満			[規格2]			1	孔	当り
機械構成比： 2.15%			労務構成比： 95.53%			材料構成比： 2.32%			市場単価構成比： 0.00%		
代 表 機 材 規 格			構 成 比			代 表 機 材 規 格(東京地区)			備 考		
<賃>発動発電機 (ガソリン発動機)			1.03%			発動発電機[ガソリンエンジン駆動]					
定格容量2kVA						2kVA					
低騒音											
その他			0.72%			その他					
電動ハンマドリル						電動ハンマドリル					
穴あけ能力φ38～40mm						穴あけ能力φ38～40mm					
その他(機械)						その他(機械)					
特殊作業員			45.54%			特殊作業員					
普通作業員			18.55%			普通作業員					
土木一般世話役			13.59%			土木一般世話役					
その他(労務)						その他(労務)					
ガソリン,レギュラー			1.89%			ガソリン					
スタンド渡し,スタンド給油						レギュラースタンド					
その他(材料)						その他(材料)					
単位当り積算単価											
A=1 削孔深さ30mm以上200mm未満											

施工内訳表

施工 第0 -0027号表

頁0-0034

[illegible]

施工 第0 -0028号表

頁0-0035

[名 称] 高欄設置工		32				m	当り
[規格1]		[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
橋りょう世話役	1	人					
橋りょう特殊工	3	人					
普通作業員	2.5	人					
雑材料	30	%					
合計	32	m					
単位当り	1	m					

施工 第0 -0029号表

頁0-0036

1 回 当り

[規格2] 1回当り平均積載重量 = 2.5t

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0030号表

頁0-0037

[名 称] クレーン装置付トラック運転 [規格1] 4～4.5t積 2.9t吊 [規格2]					
1	時間	当り			
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.30	L			
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	1	時間			
諸雑費	1	式			
※※単位当り※※	1	時間			
A=4 C=1	クレーン装置付トラック4～4.5t積 2.9t吊 普通型		B=1	一般地域	

施工 第0 -0031号表

頁0-0038

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0032号表

頁0-0039

[名 称] 近接調査計測工 [規格1]		[規格2]				10	箇所	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
橋りょう特殊工	2	人						
技師 (A)	1	人						
技師 (C)	1	人						
雑材料	5	%						
合計	10	箇所						
単位当り	1	箇所						

施工内訳表

施工 第0 -0033号表

頁0-0040

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0034号表

頁0-0041

[illegible]